

ARIENS SCHNEEFRÄSEN 2027 CH-DE

Gültig ab 01.04.2026, V1.0 **www.ariens.eu/ch**

MIT SEINEN ZAHLREICHEN OPTIONEN BIETET ARIENS® DIE PERFEKTE SCHNEE-FRÄSE FÜR SIE.

Rad- oder Raupenantrieb? 61 cm Räumbreite, 91 cm oder etwas dazwischen? Elektrostart oder Seilstart? Die Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die Art des Einsatzes entscheiden darüber, welche Ariens®-Schneefräse am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Achten Sie beim Durchblättern dieses Katalogs auf die Symbole unten auf der Seite. Sie helfen Ihnen dabei, das richtige Modell auszuwählen.

STELLEN SIE SICH FOLGENDE FRAGEN:

1 WIE VIEL SCHNEE FÄLLT IN IHRER REGION?

WENIG | MITTEL | VIEL

2 WIE GROSS IST DIE ZU RÄUMENDE FLÄCHE?

HOFEINFAHRT FÜR 1-2 AUTOS | HOFEINFAHRT FÜR 3-6 AUTOS | HOFEINFAHRT FÜR 7+ AUTOS

3 WELCHE ART VON OBERFLÄCHE MÖCHTEN SIE RÄUMEN?

PFLASTER-STEINE | SCHOTTER/ SPLITT | PFLASTERSTEINE ODER SPLITT

4 WIE STEIL SIND DIE ZU RÄUMENDEN FLÄCHEN?

FLACH | MITTEL | STEIL

Unsere Maschinen sind dafür ausgelegt alle Anforderungen zu bewältigen. Egal für welche Ariens® Schneefräse Sie sich entscheiden, Sie können nicht viel falsch machen. Jede Ariens Schneefräse ist dafür gebaut, ihre Arbeit ideal zu erledigen.
Die gute Nachricht ist, dass Sie bereits auf dem richtigen Weg zu einer soliden und zuverlässigen Maschine sind. Finden Sie nun die genau passende für Ihren Zweck: Eine echte Ariens® Schneefräse.

ÜBERSICHT AUSSTATTUNG	Modell	Auto-turn	Rapid Trak	E-Start	Griff-heizung	Front-licht(er)	Doppel-riemen	Super-High-Output	Elektri-scher Auswurf	EFI Motor	Max. Drehmo-ment Nm	Max. to/Std.
CLASSIC 24	920336			240V							13,5	58
COMPACT 24	920334	✓		240V		Halogen					14,2	59
COMPACT 24 RapidTrak	920335	✓	✓	240V		LED					14,2	59
DELUXE 24	921337	✓		240V	✓	LED	✓				19,7	62
DELUXE 28	921370	✓		240V	✓	LED	✓				19,7	65
DELUXE 28 RapidTrak	921330	✓	✓	240V	✓	LED	✓				19,5	65
PLATINUM 28 SHO EFI RapidTrak	921335	✓	✓	240V	✓	LED	✓	✓		✓	23,1	77
PROFESSIONAL 28	926344	✓		240V	✓	LED	✓				27,1	79
PROFESSIONAL 28 Alpine Edition Hydro EFI	926341	✓		240V	✓	2x LED	✓		✓	✓	28,5	79
PROFESSIONAL 28 Alpine Edition Hydro EFI RapidTrak	926345	✓	✓	240V	✓	2x LED	✓		✓	✓	28,5	79
PROFESSIONAL 32 The Kraken Hydro EFI RapidTrak	926520	✓	✓	12V	✓	3x LED	✓		✓	✓	28,5	90

CLASSIC
SERIE



WETTERVORHERSAGE FÜR MORGEN: „NICHTS, WAS IHRE ARIENS NICHT BEWÄLTIGEN KANN“.

Diese ganz aus Stahl gefertigte Maschine ist leicht und einfach zu bedienen und wurde für das Räumen von bereits ordentlichen Mengen Schnee entwickelt. Die ineinander greifenden Hebel ermöglichen eine einhändige Bedienung beim Schneewerfen und Fahren. Die gezahnte Fräs(„Auger“) frisst zügig jeden Schnee, egal ob schwer und nass oder leicht und locker. Die Ariens CLASSIC Serie fräst und wirft es alles.

„Meine Ariens-Schneefräse hat mich noch nie im Stich gelassen. Tiefe Schneeverwehungen, Minusgrade, egal, sie springt sofort an und erledigt ihre Arbeit"

– Gary B.
Minneapolis, Minnesota

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

GANZSTAHLKONSTRUKTION
Eine Ariens® Schneefräse ist in Ganzstahlbauweise gebaut. Sie ist gemacht für jahrelangen Einsatz.

240V ELEKTROSTART
Einfacher Start per Knopfdruck, auch unter extremen Bedingungen.

2,5-FACH KAMIN SCHNELLVERSTELLUNG
Der 2,5-fache Quick-Turn-Kamin mit 205° Drehbereich lenkt den Schnee an seinen richtigen Platz.

3 JAHRE FÜR PRIVAT-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE

90 TAGE FÜR PROFI-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE





MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	CLASSIC 24
MODELL	920336
MOTOR	ARIENS AX® 212 cm³
MAX. MOTORLEISTUNG KW/PS	4,6/6,2 bei 3.650 U/min.
STARTER	240V & SEILSTART
FAHRANTRIEB	MECHANISCH
ACHSEN-SYSTEM	SPERRBAR
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.
WURFWEITE	0,9 - 12,2 m
TONNEN PRO STUNDE*	58
AUSWURFKANAL	2,5 x QUICK TURN, 205°
FRÄSEN DURCHMESSER	27,9 cm
FRÄSEN GEHÄUSE	24” (61 X 50 cm)
RAD GRÖSSE	13” X 4“ (33 X 10 cm)
LICHT	–
GRIFFHEIZUNG	–

* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

ARIENS RAPIDTRAK™: RAD- UND RAUPEN-ANTRIEB IN EINEM.

Ariens Schneefräsen gibt es mit Rad- oder Raupenantrieb. Beide haben ihre Berechtigung. Wir sind der Meinung, dass Sie an manchen Orten sogar beides brauchen. Das ist die Vielseitigkeit, die der Ariens RapidTrak™ Antrieb bietet. Dank des intuitiven, benutzerfreundlichen Designs und der drei Verstellmöglichkeiten können Sie in Sekundenschnelle auf die für Sie optimale Traktion wechseln. Der „Rad"-Modus ermöglicht müheloses Manövrieren auf ebenen Flächen und der „Raupen"-Modus eignet sich hervorragend auf festem oder losem Schnee. Manchmal braucht man noch etwas mehr Traktion. Hier kommt der „Eingrab"-Modus ins Spiel. Er sorgt für höchste Traktion im Tiefschnee, an Hügeln, beim Entfernen von Schneehäufen oder auf festgefahrenem Schnee. Jeder Schneefall ist anders – aber RapidTrak™ bringt Sie immer weiter voran.



STELLUNG 1 - RAUPE

Klassischer Raupenantrieb mit hoher Traktion für den Normalbetrieb.

STELLUNG 2 - RAD

Wenn Sie das Hinterrad nach oben verschieben, funktioniert das große Rad wie bei einer Maschine mit normalen Rädern, schnell und einfach zu lenken.

STELLUNG 3 - EINGRABEN

Wenn Sie das Hinterrad nach unten stellen, neigen Sie die Maschine so, dass die Fräse in einem nach unten gerichtetem Winkel einrastet und sich in das Schneehindernis eingräbt und die Schürfleiste stärker angepresst wird.

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN







GETRIEBEGEHÄUSE AUS GUSSEISEN
Unser robustes Getriebegehäuse ist branchenweit führend, da es ein unübertroffenes Schneckenverhältnis bietet, um mehr Schnee zu räumen. Ebenso beeindruckend ist seine branchenführende 5-Jahres Garantie, ab der Modellreihe COMPACT.

AUTO-TURN™-LENKUNG
Müheloses Lenken mit Null-Grad-Wenderadius.

240V ELEKTROSTART
Startet einfach per Knopfdruck, auch unter extremen Bedingungen.

2,5X Q UICK-TURN AUSWURFKANAL
Der 2,5x Quick-Turn schnellverstellbare Auswurf mit 205°-Drehung befördert den Schnee an seinen richtigen Platz.

3 JAHRE FÜR PRIVAT-ANWENDER **BESCHRÄNKTE GARANTIE**

90 TAGE FÜR PROFI-ANWENDER **BESCHRÄNKTE GARANTIE**

MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	COMPACT 24	COMPACT 24 RAPIDTRAK
MODELL	920334	920335
MOTOR	ARIENS AX® 224 cm³	ARIENS AX® 224 cm³
MAX. MOTORLEISTUNG KW/PS	4,6/6,3 bei 3.610 U/min.	4,6/6,3 bei 3.610 U/min.
STARTER	240V & SEILSTART	240V & SEILSTART
FAHRANTRIEB	MECHANISCH	MECHANISCH RAPIDTRAK
ACHSEN-SYSTEM	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.
WURFWEITE	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m
TONNEN PRO STUNDE*	59	59
AUSWURFKANAL	2,5 x QUICK TURN, 205°	2,5 x QUICK TURN, 205°
FRÄSENDURCHMESSER	27,9 cm	27,9 cm
FRÄSEN-GEHÄUSE	24" (61 X 50 cm)	24" (61 X 50 cm)
RADGRÖSSE	15" X 5-6" (38 X 13 cm)	RAUPE 14 cm
LICHT	HALOGEN	LED
GRIFFHEIZUNG	–	–

* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

COMPACT
SERIE



EROBERT DEN SCHNEE IM STURM.

Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen, in jeder Ariens® COMPACT steckt eine Menge Power. Sie wurde so konstruiert, dass sie schnell und unkompliziert bei einem leichten Schneegestöber zum Einsatz kommen kann, aber auch zuverlässig genug ist, um bis zu 59 Tonnen Schnee pro Stunde zu bewältigen. Die COMPACT-Serie zeichnet sich durch ihre mühelose Wendigkeit aus, bei gleichzeitig voller Leistungsfähigkeit.

„Seit ich meine Ariens habe, freue ich mich sogar auf großen Schneefall!"

– Ray F.
Cleveland, Ohio

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DELUXE
SERIE



VOLLE KRAFT VORAUS, OHNE KOMPROMISSE.

Es ist kein Wunder, dass die DELUXE-Serie unser Bestseller ist. Mit ihr drängen Sie den Winter immer wieder ein Stückchen zurück. Mit der serienmäßigen Auto-Turn™-Lenkung ist eine DELUXE leicht zu manövrieren und zu steuern. Mit mehreren Räumbreiten und einer Auswahl an leistungsstarken Ariens AX-Motoren ist es einfach, die richtige DELUXE Schneefräse für Ihr Grundstück zu finden.

„Ich habe in meinem Leben schon andere Schneefräsen gehabt, aber meine Ariens wird meine letzte sein."

– Rich A.

Bridgeport, Connecticut

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

AUTO-TURN™-LENKUNG
Müheloses Lenken mit Null-Grad-Wende-radius.

DOPPELRIEMEN-ANTRIEB
Exklusiv bei Ariens, liefert maximale Leistung unter schwierigen Bedingungen und verlängert die Lebensdauer des Fräsen-Riemens.

REIFEN MIT TIEFEM PROFIL
16-Zoll-Reifen mit laufrichtungsgebundener Bereifung sorgen für mehr Mobilität und Wendigkeit.

GRIFFHEIZUNG
Behalten Sie warme Hände mit unserer hochwertigen Griffheizung.

LED-SCHEINWERFER
Serienmäßig bei allen Modellen der DELUXE-Serie.

3 JAHRE FÜR PRIVAT-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE

90 TAGE FÜR PROFI-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE






MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	DELUXE 24	DELUXE 28	DELUXE 28 RAPIDTRAK
MODELL	921337	921370	921330
MOTOR	ARIENS AX® 301 cm³	ARIENS AX® 301 cm³	ARIENS AX® 291 cm³
MAX. MOTORLEISTUNG KW/PS	6,3/8,6 bei 3.600 U/min.	6,3/8,6 bei 3.600 U/min.	5,6/7,6 bei 3.600 U/min.
STARTER	240V & SEILSTART	240V & SEILSTART	240V & SEILSTART
FAHRANTRIEB	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH RAPIDTRAK
ACHSEN-SYSTEM	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.
WURFWEITE	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m
TONNEN PRO STUNDE*	62	65	65
AUSWURFKANAL	2,5 x ICE DRILL, 200°	2,5 x ICE DRILL, 200°	2,5 x ICE DRILL, 200°
FRÄSENDURCHMESSER	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
DOPPELRIEMEN-ANTRIEB	JA	JA	JA
FRÄSEN-GEHÄUSE	24" (61 X 53 cm)	28" (71 X 53 cm)	28" (71 X 53 cm)
RADGRÖSSE	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	RAUPE 14 cm
LICHT	LED	LED	LED
GRIFFHEIZUNG	JA	JA	JA

* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

ERWECKEN SIE IHRE ARIENS® MASCHINE AUCH IM TIEFEN WINTER ZUM LEBEN.



Leistungsstark und zuverlässig. Das sind die beiden wichtigsten Eigenschaften eines guten Motors. Deshalb bieten wir Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) an. Sie starten mit dem Drehen des Zündschlüssels und liefern das Drehmoment und die Leistung, die Sie brauchen, um Schnee jeder Art und Tiefe zu räumen. Das verdanken Sie dem elektronischen Regler, der für eine konstante Geschwindigkeit und Wurfleistung sorgt, ohne dass der Motor ins Stocken gerät. Auch bei nassem Schnee und tiefen Verwehungen hält der EFI-Motor die Leistung konstant – selbst bei niedriger Drehzahl. Ein Motor, gemacht für den **„King of Snow®"** - Ariens.

MEHR LEISTUNG BEI VOLLER ZUVERLÄSSIGKEIT: DIE NEUEN ARIENS AX-MOTOREN HABEN ES IN SICH.

Die neuesten Ariens AX-Motoren heben die Leistung der **CLASSIC, COMPACT** und **DELUXE-SERIE** auf ein neues Niveau. Mit mehr Hubraum für noch mehr Leistung und Effizienz bieten diese Motoren ein verbessertes Benutzererlebnis, ohne die legendäre Ariens-Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Mehr Kraft, mehr Kontrolle – so können Sie die härtesten Herausforderungen des Winters mit Leichtigkeit meistern.

DURABLE AND RELIABLE
SINCE THE VERY BEGINNING

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

PLATINUM
SERIE



FRÄST SCHWEREN, NASSEN SCHNEE MIT LEICHTIGKEIT.

Wenn Sie hinter Ihrer Ariens PLATINUM stehen, wollen Sie weiter machen – Auffahrt um Auffahrt. Diese Geräte sind für hohe Arbeitspensa gemacht, daher die serienmäßige Griffheizung und ein Super High Output (SHO) Hochleistungs-Schleuderrad. Die PLATINUM-Serie ist mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet, die Ihren hohen Anforderungen beim Schneeräumen gerecht werden.

„Was mir an meiner Ariens am besten gefällt, sind die eingebauten Handwärmer. Ich räume meinen ganzen Block rauf und runter, die Nachbarn lieben mich."

– Michael H.

Superior, Wisconsin

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

HOCHLEISTUNGS-SCHLEUDERRAD (SHO)
Durchqueren Sie schweren, nassen Schnee mit Leichtigkeit mit unserer exklusiven Super High Output (SHO) -Technologie.

DOPPELRIEMEN-ANTRIEB
Exklusiv bei Ariens, liefert maximale Leistung unter schwierigen Bedingungen und verlängert die Lebensdauer des Fräsen-Riemens.

RAPIDTRAK™
Der dreifach verstellbare Kettenantrieb ermöglicht hohe Traktion bergauf und beim Räumen von Schneehaufen.

GRIFFHEIZUNG
Behalten Sie warme Hände mit unserer hochwertigen Griffheizung.

3 JAHRE FÜR PRIVAT-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE

90 TAGE FÜR PROFI-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE



MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	PLATINUM 28 SHO EFI RAPIDTRAK
MODELL	921335
MOTOR	ARIENS AX 369 cm³ EFI
MAX. MOTORLEISTUNG KW/PS	7,5/10,2 bei 3.650 U/min.
MAX. DREHMOMENT	23,1 Nm
STARTER	230V & SEILSTART
FAHRANTRIEB	MECHANISCH RAPIDTRAK
ACHSEN-SYSTEM	AUTO-TURN™
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.
WURFWEITE	0,9 - 16,7 m
TONNEN PRO STUNDE*	77
AUSWURFKANAL	MECHANISCH, QUICK TURN, 200°
FRÄSEN DURCHMESSER	35,6 cm
DOPPELRIEMEN-ANTRIEB	JA
SHO-SCHLEUDERRAD	JA
FRÄSEN GEHÄUSE	28" (71 X 53 cm)
RAD GRÖSSE	RAUPE 14 cm
LICHT	LED
GRIFFHEIZUNG	JA

* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

RAPIDTRAK™
Der dreifach verstellbare Kettenantrieb ermöglicht hohe Traktion bergauf und beim Räumen von Schneehaufen.

AUTO-TURN™-LENKUNG
Mühelose Lenken mit Null-Grad-Wenderadius.

STUFENLOSE GESCHWINDIGKEIT
Einfaches und stufenloses Regeln der Geschwindigkeit mit Hydrostat-Antrieb.
(Modelle HYDRO)

GRIFFHEIZUNG
Behalten Sie warme Hände mit unserer hochwertigen Griffheizung.

WURFLEISTUNG
Wirft Schnee in einem Bereich von 1 bis 18 m.

ARIENS® AX420 EFI MOTOR
Unser Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung lässt sich leicht starten und bietet eine hohe Schneeräumleistung.
(Nicht PROFESSIONAL 28)



MODELL-ÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	PROFESSIONAL 28	PROFESSIONAL 28 HYDRO EFI ALPINE EDITION	PROFESSIONAL 28 HYDRO EFI RAPIDTRAK ALPINE EDITION	PROFESSIONAL 32 HYDRO EFI RAPIDTRAK THE KRAKEN
MODELL	926344	926341	926345	926520
MOTOR	ARIENS AX 420 cm³	ARIENS AX 420 cm³ EFI	ARIENS AX 420 cm³ EFI	ARIENS AX 420 cm³ EFI
MAX. MOTOR-LEISTUNG KW/PS	9,7/13,2 bei 3.650 U/min.	9,7/13,2 bei 3.600 U/min.	9,7/13,2 bei 3.600 U/min.	9,7/13,2 bei 3.600 U/min.
STARTER	230V & SEILSTART	230V & SEILSTART	230V & SEILSTART	12V ZÜNDSCHLÜSSEL & SEILSTART
FAHRANTRIEB	MECHANISCH	HYDROSTATISCH	HYDROSTATISCH RAPIDTRAK	HYDROSTATISCH RAPIDTRAK ELEKTR. VERSTELLBAR
ACHSEN-SYSTEM	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL
WURFWEITE	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m
TONNEN PRO STUNDE*	79	79	79	90
AUSWURFKANAL	MECHANISCH, QUICK TURN, 200°	ELEKTRISCH, 200°	ELEKTRISCH, 200°	ELEKTRISCH, 200°
FRÄSEN DURCHMESSER	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm
DOPPELRIEMEN-ANTRIEB	JA	JA	JA	JA
FRÄSEN GEHÄUSE	28" (71 X 59 cm)	28" (71 X 59 cm)	28" (71 X 59 cm)	32" (81 X 59 cm)
RAD GRÖSSE	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	RAUPE 14 cm	RAUPE 14 cm
LICHT	LED	2 x LED	2 x LED	3 x LED
GRIFFHEIZUNG	JA	JA	JA	JA

* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

PROFESSIONAL SERIE

3 JAHRE FÜR PRIVAT-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE

90 TAGE FÜR PROFI-ANWENDER BESCHRÄNKTE GARANTIE



MILLIARDEN VON SCHNEEFLOCKEN GEGEN EINE MASCHINE. PASST.

Haben Sie Massen von Schnee voll im Griff. Die tiefsten, schwersten Schneefälle sind in dem Moment vorbei, in dem Sie diesen 420-cm³-Motor anwerfen. Sie müssen kein Profi sein, um eine solche Maschine zu besitzen. Sie müssen nur den Wunsch haben, so viel Schnee wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich zu räumen. Fräsen und räumen Sie wie die Profis.

„Als mein Vater sich eine neue gekauft hat, schenkte er mir seine alte Ariens. Das war vor etwa 20 Jahren."

– William R.
Bloomsberg, Pennsylvania

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

MAMMOTH 850



HIER STELLT DER MAMMOTH™ ANDERE IN DEN SCHATTEN:

KLASSENBESTER MOTOR

29,5-PS-Kawasaki 850V-EFI-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung für kalte Tage und zuverlässiges Starten.

KRAFT AUF VIER RÄDERN

Parker HP2 Hydro-Pumpen und Parker Hydraulik-Motoren sorgen für Kraft und präzise Kontrolle von allen vier Rädern.

PRAKTISCHES ARMATURENBRETT

Alle Bedienelemente sind in Griffweite. Eine Hand steuert, während die andere Hand den Joystick für die Anbaugeräte bedient.

EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

Das Electric-Connect-System und das Schnellbefestigungssystem machen Hydraulikschläuche überflüssig, was weniger Wartungspunkte bedeutet.

KOMFORT- UND SICHERHEITSMERKMALE

- Zwei ultrahelle LED-Lichtleisten vorne und eine einzelne LED-Rückleuchte hinten sorgen für eine optimale Rundumbeleuchtung.
- Serienmäßige Griffheizung mit Schalter.
- Gedämpfte, klappbare Fahrerplattform für hohen Komfort.
- Konturiertes und gepolstertes Bedienerpolster für maximale Kontrolle und Komfort.
- In den linken Fahrhebel integrierter Totmannschalter (Operator Presence Control).

VERWENDET ORIGINAL MAMMOTH SCHNELLANBAUGERÄTE

(SNOWZILLA QUICK-ATTACHMENT SYSTEM™)

2 JAHRE ODER 500 STUNDEN GARANTIE







VIELE MÖGLICHKEITEN DEM SCHNEE ZU LEIBE ZU RÜCKEN.



48" 122 CM V-SCHNEEPFLUG

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten der zwei Pflugscharen: V-Form, gerades Schild und Y-Form, alles in einem Gerät.
- Das Trip Edge Blade Design sorgt dafür, dass Sie auch über unebene Flächen mit Druck pflügen können.
- Schwimmendes Überfahrsystem schützt die Oberfläche, den Bediener und den Traktor bei Unebenheiten.
- Federunterstützte Schürfkante gibt bei Überbelastung nach.
- (OPTIONALES ZUBEHÖR) Der 6-Zoll-Flügelsatz mit Schnellmontage vergrößert die Schaufelbreite und ermöglicht eine noch bessere Kontrolle über den Schnee an den Pflugkanten.



48" 122 CM SCHNEERÄUMSCHILD

- Lässt sich um 30 Grad nach links und rechts schwenken, insgesamt also um 60 Grad.
- Mit einem einzigen Joystick am Bedienpult steuern Sie alle Funktionen.
- Serienmäßig: Stahl-Schürfleiste.
- Optional: Kunststoff-Schürfleiste.
- Serienmäßige Stahl-Gleitkufen.



44" 112 CM POWER-KEHRBÜRSTE

- Reinigt Oberflächen gründlich, so dass weniger Taumittel verwendet werden muss.
- Niedrige Auswurfhöhe. 63 cm Bürstendurchmesser.
- Sicherer bei Arbeiten in der Nähe von Passanten.
- Borstenscheiben können bei Beschädigung einzeln gewechselt werden.
- 20 Grad nach links und rechts schwenkbar: Steuerbar per Joystick am Bedienpult.
- Die Polymer-Borsten sind langlebig und dennoch sanft zu empfindlichen Oberflächen.
- Antrieb durch einfach anzuschließenden Zapfwellenantrieb. Ermöglicht schnellen Anschluss und mehr Leistung, ohne Riemen oder Schläuche.



36" / 48" 91 CM / 122 CM SCHNEEFRÄSE

- Wirft bis zu 18 Meter weit.
- 40 cm Schleuderrad-Durchmesser.
- Zapfwellenantrieb. Schneller Anschluss und mehr Leistung ohne Riemen oder Schläuche.
- Serienmäßig: Schürfleiste und Gleitschuhe aus Stahl.
- Optional: Polymer Schürfleiste und Gleitschuhe.
- Der um 200° drehbare Auswurfkamin und der zweifach schwenkbare Abweiser ermöglichen es Ihnen, den Schnee genau dorthin zu bringen, wo Sie ihn haben wollen – und das alles mit zwei einfachen Bedienelementen am Armaturenbrett.



STREUGERÄT 113 CM

- Heck montierter Fallstreuer.
- Für Salz und Sand.
- Am Armaturenbrett montiertes Bedienfeld.
- Fassungsvermögen: 56 Liter.



SOLE-SPRÜHGERÄT 69 - 119 CM VERSTELLBAR

- 75 Liter Tank mit Pumpe, Steuergerät, Sprühdüsen und Sprührohr.
- Alle Bedienelemente sind am Armaturenbrett angebracht und lassen sich schnell und einfach bedienen, ohne dass Sie den Blick vom Weg abwenden müssen.
- Gleichzeitiger Betrieb mit Kehrbürste, Schneefräse und Räumschilden möglich.

TECHNISCHE DATEN

	MAMMOTH™ 850
MODELL	951301
MOTOR	KAWASAKI® 850V EFI
MAX.MOTORLEISTUNG KW/PS	21,7/29,5 bei 3.600 U/min.
STARTER	ELEKTRISCH
FAHRANTRIEB	HYDROSTATISCH, 4WD
GÄNGE	VARIABEL
MAX. GESCHWINDIGKEIT	12,9 KM/H VORW. / 6,4 KM/H RÜCKW.
ANBAUGERÄTE-SYSTEM	ARIENS "SNOWZILLA™" SCHNELLANBAU-SYSTEM
ANBAUGERÄTE-KRAFTHEBER	ELEKTRISCH
ANBAUGERÄTE-ANTRIEB	ZAPFWELLE MIT ELEKTRISCHER KUPPLUNG
ANBAUGERÄTE-VERSTELLUNG	ELEKTRISCH ÜBER JOYSTICK
GRIFFHEIZUNG	JA
LICHT	2 LED FRONT, 1 LED RÜCKSEITE
ABMESSUNGEN L/B/H	174 CM MIT TRITTBRETT/91 CM/128 CM
GEWICHT, OHNE KRAFTSTOFF	495 KG

ANBAUGERÄT	48" 122 CM V-SCHNEEPFLUG	48" 122 CM SCHNEERÄUMSCHILD	44" 112 CM KEHRBÜRSTE
MODELL	851307	851303	851304
ANBAUGERÄTE-VERSTELLUNG PER JOYSTICK	ELEKTRISCH: HEBEN/SENKEN, V-GERADE-Y SCHARENVERSTELLUNG 28,5°- 0°-28,5°	ELEKTRISCH: HEBEN/SENKEN, 30°- 0°-30° VERSTELLUNG	ELEKTRISCH: HEBEN/SENKEN, 20°-0°-20° VERSTELLUNG
SONSTIGES	SCHÜRFLEISTE AUS METALL, SERIE	SCHÜRFLEISTE AUS METALL, SERIE	63 CM BÜRSTENDURCHMESSER

ANBAUGERÄT	36" 91 CM ODER 48" 122 CM SCHNEEFRÄSE	STREUGERÄT 113 CM	SOLE-SPRÜHGERÄT 69 - 119 CM VERSTELLBAR
MODELL	851302 ODER 851301	851006	851005
ANBAUGERÄTE-VERSTELLUNG PER JOYSTICK	ELEKTRISCH: HEBEN/SENKEN, KAMINVERSTELLUNG	HECKANABAU, SEPARATES ELEKTRISCHES BEDIENELEMENT	HECKANBAU MIT AN/AUS SCHALTER
AUFNAHME	ZAPFWELLE UND ELEKTROANSCHLUSS MIT SCHNELLKONNEKTOREN	ELEKTROANSCHLUSS	ELEKTROANSCHLUSS
SONSTIGES	WURFWEITE 18 m MAX.	56 LITER FASSUNGSVERMÖGEN	75 LITER TANK

BESUCHEN SIE ARIENS.EU FÜR WEITERE INFORMATIONEN

RÜSTEN SIE IHRE ARIENS® MASCHINE INDIVIDUELL FÜR JEDE WETTERLAGE AUS.


Bringen Sie Ihre Ariens auf das nächste Level mit praktischem Zubehör und Upgrades, die die beste Maschine in die perfekte Maschine für Ihr Grundstück verwandeln. Original Zubehör von Ariens ist hat sich in vielen Jahren, rund um die Welt, bewährt.



SCHNEEKABINE

Schützen Sie sich vor den Elementen mit einer geräumigen, robusten Ariens Schneefräsen-Kabine mit Stahlrahmen und frostsicheren Fenstern. Für alle Modelle.

Art.Nr: 72104700
Art.Nr: 72103800 Montage-Kit für RapidTrak-Modelle



GRIFFHEIZUNG

Mit diesen ergonomisch gestalteten Heizgriffen behalten Sie auch unter den kältesten Bedingungen warme Hände. Für COMPACT.

Art.Nr: 72101400



SCHNEEKETTEN MIT SPIKES

Ultra-griffige Schneeketten für starke Traktion auf Eis und festgefahrenem Schnee.

Art.Nr: 92001001 (4.10-6(13x4))
Art.Nr: 92001002 (15.5.00-6(15x5))
Art.Nr: 92001003 (4.80-8(16x4,8))
Art.Nr: 92001004 (16x6,5-8(16x6,5))



SCHEERBOLZEN

Art.Nr: 53200500 - 1 Stück
Art.Nr: 72001800 - 150 Stück
für CLASSIC und COMPACT


Art.Nr: 52100100 - 1 Stück
Art.Nr: 72100100 - 150 Stück
für DELUXE, PLATINUM und PROFESSIONAL



SCHEERBOLZEN

Für Modelle vor Baujahr 2008.

Art.Nr: 51001500 - 1 Stück



SCHNEEKANTEN-MESSER KIT

Für hohe, schwere Schneeverwehungen. Die Kanten-Messer schneiden seitlichen Schnee, der höher als der Fräsdurchmesser ist, ab. für DELUXE, PLATINUM und PROFESSIONAL

Art.Nr: 72406900



KUNSTSTOFF GLEITSCHUH

Gleitschuh aus strapazierfähigem und verschleissfestem Polyethylen-Material. Schützt vor Kratzern und Beschädigungen empfindlicher Oberflächen rund um Ihr Haus.


Art.Nr: 72603100 - Polyethylen
Art.Nr: 72101100 - Stahlkufen (Serie)
Art.Nr: 72104500 - Stahl Heavy-Duty



LED SCHEINWERFER KIT

Original Ariens LED-Scheinwerfer Ersatz-Kit für alle Ariens-Schneefräsen der Modelljahre 2011 und neuer, die noch mit Halogenlicht ausgestattet sind (nicht für 920336).

Art.Nr: 72104400



FRONTGEWICHT 4,5 KG

Das zusätzliche Gewicht auf dem Fräsgehäuse erhöht den Anpressdruck der Schürfleiste auf den Boden.

Art.Nr: 72406500



REINIGUNGSSCHAUFEL

Original Ariens Schaufel mit Bürste zum Reinigen des Auswurfs.

Art.Nr: 72407100 ohne Besen
Art.Nr: 72408100 mit Besen



STREUGERÄT

Art.Nr: 70709500 - 45 kg INOX
Art.Nr: 70734300 - 27 kg



ABDECKHAUBE

Der professionelle Überzug bietet Ihrer Ariens-Schneefräse das ganze Jahr über Schutz. Ariens Abdeckungen sind aus robustem, langlebigem, waschbarem und reissfestem 300 Denier Polyester.

Art.Nr: 72601400 für 24"
Art.Nr: 72601500 für 28", 30" und 32"

GENUINE OEM PARTS

ARIENS



the King of Snow

Eine Auszeichnung, die wir mit großem Stolz tragen. Schließlich war es viel Arbeit, sie sich zu verdienen. Aber am Ende haben sich unsere hochwertige Technik und unsere jahrelange Erfahrung durchgesetzt, und das tun sie immer noch. Damit haben wir unsere Kunden überzeugt und uns ihre Treue über Generationen hinweg verdient. Unsere Maschinen sind so gebaut, dass sie mehr leisten und länger halten als erwartet, denn unsere Standards sind höher als jede Schneeverwehung, der sie begegnen. So ist Ariens zum King of Snow® geworden, und soll es auch in Zukunft bleiben.

MEHR INFORMATIONEN UNTER:
WWW.ARIENS.EU

Ariens wird in der Schweiz vertreten durch:

AGRIA MOTORGARTENGERÄTE

Agria Landmaschinen AG
Utzenstorfstrasse 16
3426 Aefligen
Tel.: 034 448 28 28
Fax.: 034 448 28 29
E-Mail: info@agria.ch
www.agria.ch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.

© 2026 ARIENSCO.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

ARIENS | CO EST. 1933