

2026

Produkte für Forst und Garten

GÜLTIG AB 1. JULI

SCHWEDISCHE QUALITÄT SEIT 1689!

HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN

Für beste Arbeitsergebnisse

INNOVATIV SEIT 1689

Nutzerzentriertes Design und Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fordern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.



FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT

Minimierung unseres CO_2 Fussabdrucks

Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO_2 Fussabdruck zu minimieren.



UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT

Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produktsortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.





Inhalt

Automower®	4
Akku-System 36V	18
Akku-System 18V	30
Handgeführte Rasenmäher	34
Vertikutierer	35
Rider	36
Nullwendekreismäher	38
Gartentraktoren	39
Motorfräsen/Motorhacken	40
Schneefräsen	40
Kettensägen	44
Hochentaster	45
Heckenscheren	46
Blasgeräte	47
Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer	48
Kombigeräte	50
Hochdruckreiniger	51
Nass- und Trockensauger	51

Seit 1995 «Nie mehr selber Rasen mähen»

30 Jahre Entwicklung, Ingenieurskunst und Innovation. Wir sind stolz, das automatische Mähen revolutioniert zu haben, die Nummer 1 weltweit und Innovationsleader für automatisches Mähen zu sein. Ganz besonders freut uns, dass die Schweiz die höchste Roboterdichte weltweit ausweist und Husqvarna mit seinem Automower® in unserem Land Entwicklungsgeschichte geschrieben hat. Mit einem Automower® gönnen Sie Ihrem Rasen eine hervorragende Pflege über die gesamte Gartensaison. Er wird innert weniger Wochen grüner, satter und gesünder aussehen – dafür sorgt der feine Mulch, der beim regelmässigen Mähen als natürlicher Dünger wirkt. Und Sie geniessen ganz einfach einen jederzeit top gepflegten Rasen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.

PRÄMIE



Eintauschprämie*

Falls Sie Ihren Mähroboter ersetzen möchten, schenken wir Ihnen bis zu CHF 500.– beim Kauf eines neuen Automower®.

*Eintauschprämie: Beim Kauf eines Automower® und gleichzeitigem Eintausch eines Mähroboters beliebiger Marke (Prämie bei Kauf Modell Aspire® R4, 305: CHF 100.–; 308V: CHF 150.–; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.–; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.–). Angebot gültig bei Kauf vom 1. Januar bis 30. November 2026. Keine Kumulation mit anderen Aktionen.



7 gute Gründe, die für einen Husqvarna Automower® sprechen

30 Jahre Erfahrung

Seit jeher zeigen uns grasende Schafe den Weg zum perfekten Rasen: stetig, aber wenig nach dem Zufallsprinzip abschneiden. Das war die Intuition zur Entwicklung der Husqvarna Automower®. Innovation und stetige Verbesserungen in Zuverlässigkeit und Funktionalität machen den Automower® zum meistverkauften Mähroboter der Welt. 30 Jahre Erfahrung stehen für Qualität und Technologievorsprung.

Nr. 1

Wer einen Husqvarna Automower® wählt, erhebt den Anspruch, das beste Gerät für die automatische Rasenpflege zu besitzen. Unsere Ingenieure in Schweden, unsere Mitarbeitenden in der Produktion an zwei Standorten in Europa und nicht zuletzt unser Fachhandel in der Schweiz tun alles, um dieses Versprechen heute und morgen mehr als zu erfüllen.

Sortiment

Jedes Grundstück ist individuell und Rasen nicht einfach Rasen. Für jede Herausforderung finden Sie bei Husqvarna den passenden Automower®.

Nachhaltigkeit

Husqvarna Automower® werden auf eine lange Lebensdauer entwickelt und gebaut. Jedes einzelne Teilchen kann ausgetauscht werden, wenn der Mäher repariert werden muss. Das schont nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern auch die Umwelt. Lesen Sie mehr zum Thema Ökologie auf Seite 8.

Sicherheit und Datenschutz

Husqvarna Automower® werden seit mehr als 30 Jahren ständig weiterentwickelt, um die Sicherheit von Mensch und Tier sicherzustellen. Die neusten Modelle erkennen nicht nur Objekte und Tiere, sondern wissen auch genau, was sie zu tun haben, um sie zu vermeiden. Und das neu auch nachts. Damit auch Sie geschützt bleiben, legen wir auch in Bezug auf Datenschutz die Messlatte hoch. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

Qualifizierter Fachhandel

Sie finden 400 durch uns geschulte und zertifizierte Husqvarna Automower® Fachhändler in der Schweiz. Der Händler Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe hat einiges zu bieten:

- Persönliche Beratung
- Begehung vor Ort
- Geräteinspektion vor der Auslieferung
- Registrierung des Produktes
- Installation (gegen Verrechnung)
- Programmierung des Gerätes abgestimmt auf Ihren Rasen und Ihre Bedürfnisse
- Kurze Einweisung (Erklären der Funktionen nach Installation)
- Telefonsupport

Service-Kundendienst


Ihr Fachhändler vor Ort ist auch nach dem Kauf gerne für Sie da. Ganz nach Ihren Wünschen, sei es für kleine Reparaturarbeiten, einen Winterservice oder das komplette Rundum-Sorglos-Paket.

30 Est. 1995 Husqvarna Automower®

WETTBEWERB

Mitmachen und gewinnen

Husqvarna verlost fünf Mal (März, Mai, Juli, September, November 2026) einen Automower® 410VE NERA inkl. Installation durch Ihren Fachhändler. Teilnahmebedingungen und Details unter automower.husqvarnaschweiz.ch



Objekt-Erkennung und -Vermeidung

Intelligente Funktionen sorgen dafür, dass nicht nur Objekte, sondern auch kleine Tiere erkannt und geschützt bleiben, tagsüber und auch nachts.

Er arbeitet extrem leise

Der Husqvarna Automower® arbeitet so leise, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn Freude dran haben.

Verbesserte Navigation


Verschiedene Navigationstools – darunter GPS – sorgen dafür, dass der Husqvarna Automower® selbst in schwierigem Gelände den gesamten Rasen mäht.

Automatische Durchgangserkennung

Der Husqvarna Automower® erkennt Engstellen automatisch und bahnt sich seinen Weg selbst durch die schmalsten Durchgänge. Er benötigt mindestens 60 cm, um passieren zu können.

Automower® Connect

Sie können Ihren Husqvarna Automower® über Ihr iOS- oder Android-Smartphone steuern und seine Position abfragen.



Regen macht ihm nichts aus

Der Husqvarna Automower® mäht auch bei Regen in gewohnter Qualität.
Seine wichtigsten Bauteile sind sicher vor Regen, Staub und Grasschnitt geschützt.

Er meistert Steigungen

Husqvarna Automower® mäht nicht nur den Standardrasen, sondern auch schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 70 % (35°), je nach Modell.

Keine Spurenbildung

Der Husqvarna Automower® überzeugt erstens mit einem sehr geringen Gewicht, zweitens ist er in der Lage, seine Route zurück zur Ladestation zu variieren, um Beschädigungen und unschöne Fahrspuren zu vermeiden. Durch das Mähen nach Zufallsprinzip erhalten Sie ein teppichähnliches Rasenbild auf der ganzen Fläche.

Mäht selbst unebene Rasenflächen

Die grossen Räder und ein cleveres Gehäusedesign sorgen für ein perfektes Mähergebnis selbst auf unebenen Rasenflächen.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Husqvarna legt grosses Augenmerk auf die Sicherheit ihrer Geräte und räumt der Nachhaltigkeit und Ökologie einen hohen Stellenwert ein.

SICHERHEIT wird bei den Husqvarna Automower® gross geschrieben

- **Objekt Erkennung und Vermeidung:** Husqvarna Automower erkennen Objekte, die auf dem Rasen liegen und verlangsamen die Fahrt rechtzeitig. Die intelligentesten Mäher erkennen Objekte und Tiere – sogar nachts – und vermeiden sie. Siehe Technische Daten auf Seite 13.
- **Hebesensor:** Wird das Chassis angehoben, stoppt die Messerscheibe innert max. 2 Sekunden.
- **Sicheres Starten der Mähscheibe:** Der Automower startet die Mähscheibe erst, nachdem er einige Meter auf dem Rasen zurückgelegt hat. Sollte sich ein Tier unter dem Mäher verbergen, wenn sich dieser in Bewegung setzt, so passiert dem Tier nichts.
- **Cleveres Mähsystem:** Die Mähroboter von Husqvarna sind mit einem cleveren Mähsystem ausgestattet, das mit 3 Gramm leichten und rund 3,5 cm kurzen, freischwingenden Klingen auf Gleitplatten arbeitet. Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- **Datenschutz by Husqvarna®:** Damit Sie sicher sein können, dass Ihre Daten nicht in falsche Hände kommen, werden die Bilddaten der Kamera nur auf dem Mäher selber gespeichert. Daten, die der Mäher zum Navigieren benötigt, z.B. die Kartendaten der Fläche, die er zu mähen hat, werden nach den Regeln des strengen Europäischen Datenschutzgesetzes gespeichert. Sie dienen lediglich dazu, die korrekte Navigation Ihres Mähers zu gewährleisten.

Darauf muss ich achten, wenn ich Igel und andere Kleintiere schützen will

- **Rundumschutz dank künstlicher Intelligenz:** Automower® der 400-Serie mit Vision Technologie (Modelle NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) erkennen auch nachts Objekte und (kleine) Tiere und machen einen Bogen um sie.
- **Klassische Automower®:** Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt seinen Mäher nur tagsüber laufen. Insbesondere dann, wenn Jungigel unterwegs sind, empfiehlt sich das vollständige Umstellen auf Tagbetrieb. Die meisten Igelkinder kommen im August zur Welt, einige erst im September – die ersten sechs Wochen verlassen sie das Nest nicht. Spätestens ab September sollte man seinen Mäher sicherheitshalber also so einstellen, dass er nur noch bei Tageslicht mäht. Das Rasenwachstum nimmt im Herbst naturgemäss ab, und die Mäher kommen dann gut mit einer kürzeren Mähzeit zurecht. Nach ihrem Winterschlaf sind die Igel im Frühling der kritischen Grösse entwachsen und die Automower stellen für sie kaum noch eine Gefahr dar.

Was kann ich zusätzlich tun?

- Wer mit Trimmer oder Freischneider den Unterwuchs von Wildhecken oder Ziersträuchern mäht, sollte zuerst sicherstellen, dass sich keine Tiere darin verbergen.
- Swimmingpools nachts zudecken oder ein Brett als Ausstiegshilfe anbringen.
- Offene Lichtschächte mit feinmaschigem Drahtgeflecht abdecken.
- Als Ausgleich zu den Rasenflächen lassen sich im Garten vielfältige Lebensräume für Kleintiere anlegen. Dazu gehören Stein- und Asthaufen, aber auch Blumenwiesen, sei es als Inseln im Rasen oder in Randpartien. Der Automower macht beides möglich: Einen schönen, akkurat gemähten und gesunden Rasen sowie bunte Blumeninseln, die er elegant umfährt.

Entdecken Sie NERA
Rasen mähen ohne Begrenzungskabel

Husqvarna Automower® können entweder mit klassischen Begrenzungskabeln oder kabellos installiert werden. Bei sehr komplexen Gärten oder Winkeln, in denen keine Verbindung zu Satelliten oder einem mobilen Netzwerk hergestellt werden kann, ist sogar eine hybride Installation möglich. Diese Teile Ihres Gartens können mit klassischen Kabeln ergänzt werden, währenddem der Rest des Rasens kabellos erschlossen wird.



Installation ohne Kabel, ohne Referenzstation
- Hohe Positionsgenauigkeit, in der Regel besser als 5 cm
- Erfordert eine dauerhafte Internetverbindung auf der gesamten Rasenfläche (4G-Mobilfunknetz oder WiFi)



Installation ohne Kabel, mit Referenzstation
- Einmalige Installation einer Referenzstation erforderlich
- Hervorragende Positionsgenauigkeit, in der Regel 1–2 cm
- Eigenständige Lösung, die nicht von einem externen Netzwerk abhängig ist.

Objektvermeidung

Intelligente Objektvermeidung durch Kamera (Vision-Technologie, 435X AWD NERA durch Ultraschall), gewährleistet präzises Schneiden und reduziert das Risiko ungeplanter Stopps. Wenn der Mäher ein Objekt auf dem Rasen erkennt, dreht er sich weg, um einen Aufprall zu vermeiden. Die neusten Modelle der 400-Serie (NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) erkennen auch nachts (kleine) Tiere und Objekte und meiden sie.





RASENKANTEN MÄHEN

Für sauberes Mähen bis zum Rand

Die NERA-Modelle 305E, 310E, 405VE und 410VE haben eine spezielle Heckscheibe, die am Rand nur ein Minimum an Gras ungeschnitten lässt.

So funktioniert's

So funktioniert es!

Funktionsprinzip

- Das Konzept ist, kurzes Gras kurz zu halten.
- Selbständiges Mähen.
- Mäht wenig, aber effizient und häufig.
- Automower® findet automatisch zur Ladestation zurück.
- Der Ladevorgang dauert ca. 60 Minuten.
- Arbeitet tagein, tagaus bei Wind und Wetter (ausser bei Frost und Schnee)

Automatisches Laden

Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, findet das Gerät anhand einer der folgenden drei Methoden selbständig den Weg zur Ladestation:

1. Es empfängt ein Signal von der Antenne der Ladestation.
2. Es folgt dem Suchkabel zurück zur Ladestation.
3. Es folgt dem Grenzkabel so lange, bis es ein Signal von der Ladestation empfängt.



Bewegungsmuster

Unregelmässig

- Keine spezifische Programmierung erforderlich.
- Lässt selbst bei schwierigen Rasenflächen, Bäumen, Blumenbeeten, Durchgängen usw. keinen Teil des Gartens aus.
- Schneidet das Gras aus verschiedenen Richtungen. Sorgt für ein glattes, teppichähnliches Rasenbild.

Regelmässig

- Optional systematisches Mähen bei allen NERA-Modellen, die kabellos installiert werden. Sie wählen zwischen verschiedenen Mustern: Streifen, Dreiecke oder Schachbrett. Siehe Tabelle auf Seite 13.

Effiziente Schnitttechnik

- Das Gras wird von feinen, messerscharfen Klingen geschnitten.
- Die freischwingenden Klingen sind an einer Gleitplatte montiert und lassen sich leicht austauschen.
- Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- Der Grasschnitt ist so fein, dass er zwischen die Halme fällt. Er dient als natürliches Düngemittel und sorgt dafür, dass der Rasen satt, grün und moosfrei bleibt.

Transportpfade

Zwischen verschiedenen Rasenflächen werden Transportpfade erstellt, die den Automower® wieder an die Ladestation zurückführen.



DER NR. 1 BEST-SELLER SEIT 1995

Wie funktioniert die kabellose Installation via EPOS?

Husqvarna EPOS® ist eine satellitenbasierte Technologie, die mit hoher Präzision dafür sorgt, dass der Automower® innerhalb virtueller Begrenzungen arbeitet. Mit der Automower® Connect App können alle Begrenzungen und Pfade einfach für den Rasen erstellt werden.

Referenzdaten

Der Mäher empfängt die Korrekturdaten fürs präzise Mähen innerhalb seiner Begrenzungen entweder über eine Referenzstation oder die Husqvarna Cloud.

Husqvarna Cloud

Automower® Modelle mit EPOS® (10 Modelle, Installation ohne Kabel, siehe Übersicht auf Seite 13) bieten die Möglichkeit zum Empfangen der benötigten Satelliten- Korrekturdaten via Husqvarna Cloud ohne zusätzliche Kosten. Dies ermöglicht eine gute Positionsgenauigkeit und erlaubt es, ohne lokale Referenzstation zu arbeiten. Der Mähroboter erhält die Satelliten-Korrekturdaten via das Internet und benötigt dafür eine konstante Verbindung dazu, entweder durch ein 4G-Mobilfunk-netzwerk oder WLAN auf der gesamten Rasenfläche, abhängig Ihres Automower® Modells.

Referenzstation


Die NERA-Modelle sowie 308V und 312V werden satellitengestützt ohne Begrenzungskabel installiert. Wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung über den gesamten zu mähenden Rasen verfügbar ist, wird eine EPOS® RS1 Referenzstation benötigt. Wir empfehlen vorab einen Gartencheck durch einen zertifizierten Husqvarna Fachhändler.

Installation mit Kabel

- Die Begrenzungs- und Suchkabel müssen möglichst nah am Boden oder knapp unter dem Rasen verlegt werden. Die Kabel werden innerhalb weniger Wochen komplett zugewachsen sein.
- Der Rasenmäher bleibt stets innerhalb des Begrenzungskabels, das um den Mähbereich herum verlegt ist. Unmittelbar nebeneinander platzierte Kabel heben die Begrenzung auf und können vom Automower® passiert werden.
- Die Ladestation sendet ein Signal an das Kabel, über das der Automower den Schneidebereich und den Weg zurück zur Ladestation findet.

So berechnen Sie die Steigung in Ihrem Garten

1. Legen Sie das eine Ende einer Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie horizontal.
2. Messen Sie den Abstand zwischen dem in der Luft hängenden Ende der Wasserwaage und dem Boden. Dividieren Sie die gemessene Höhe durch die Länge und Sie erhalten die Steigung in %. Bei einer Höhe von 10 cm und einer Länge von 50 cm beträgt die Steigung 20 %.



x/y x 100 = % Steigung

13 Möglichkeiten zum perfekten Rasen – ohne Anstrengung

Automower® Mähroboter

Installation ohne Kabel

Husqvarna Automower® 305E NERA



600 m²
900 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,6 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)
- Meistert enge Passagen

Automower® 305E NERA	970 81 96-04	1'890.00

Husqvarna Automower® 308V

NEU



500 m²
800 m²**
40%/15%
20–50 mm
9,9 kg

- Für kleinere Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Objekt Erkennung und Vermeidung

Automower® 308V	970 83 10-04	1'350.00

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,6 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)
- Meistert enge Passagen

Automower® 310E NERA	970 81 97-04	2'190.00

Husqvarna Automower® 312V

NEU



800 m²
1200 m²**
40%/15%
20–50 mm
9,9 kg

- Für kleinere bis mittelgrosse Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Objekt Erkennung und Vermeidung

Automower® 312V	970 83 11-04	1'750.00

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20–60 mm
13,2 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Meistert enge Passagen

Automower® 320 NERA	970 81 98-04	3'180.00

Husqvarna Automower® 405VE NERA

NEU



600 m²
900 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,8 kg

- Für kleinere bis mittelgrosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA	970 81 99-04	2'450.00

Husqvarna Automower® 410VE NERA

NEU



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,8 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA	970 82 00-04	2'850.00

Husqvarna Automower® 430V NERA

NEU



3200 m²
4800 m²**
50%/25%
20–60 mm
15 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)

Automower® 430V NERA	970 82 01-04	4'050.00

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



3500 m²
5000 m²**
70%/50%
30–70 mm
18,1 kg

- Für grosse, komplexe, steile Gärten
- Allrad Antrieb
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Meistert enge Passagen

Automower® 435X AWD NERA	970 74 52-04	5'790.00

Husqvarna Automower® 450V NERA

NEU



5000 m²
7500 m²**
50%/25%
20–60 mm
15 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)

Automower® 450V NERA	970 82 02-04	5'290.00

Installation mit Kabel

Husqvarna Automower® Aspire® R4



400 m²
25%/10%
20–45 mm
5,9 kg

- Für kleinere Gärten
- Automower® Connect über WLAN
- Kompakt und leicht
- Meistert enge Passagen

Automower® Aspire® R4	970 56 85-04	790.00

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Meistert enge Passagen

Automower® 305	967 97 40-04	1'290.00

Husqvarna Automower® 315 Mark II



1500 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Meistert enge Passagen

Automower® 315 Mark II	970 52 68-04	1'890.00

Erfahren Sie mehr über Automower®
www.husqvarna.com/automower

Flächenleistung bei Betrieb 7x24 Std, (+/-20 %) | Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel | Schnitthöhe, min – max, mm | Gewicht, kg

**Erhöhte Flächenleistung bei Umstellung auf systematisches Mähen

Beschreibung	305E NERA	308V	310E NERA	312V	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	435X AWD NERA	450V NERA	Aspire® R4	305	315 II
	Installation ohne Kabel										Installation mit Kabel		
Flächenleistung bei Betrieb 7×24 Std., m²	600	500	1000	800	2200	600	1000	3200	3500	5000	400	600	1500
Flächenleistung systematisches Mähen, m²	900	800	1500	1200	3300	900	1500	4800	5000	7500			
Betriebszeit Std / Tag	15	10	24	15	24	15	24	24	24	24	9	10	24
Flächenleistung pro Stunde, m²	40/60	53/80	42/63	53/80	90/135	40/60	40/60	133/200	145/208	206/310	45	60	65
Ladezeit / Mähzeit, min.	40/50	100/100	40/50	100/100	75/135	110/110	90/100	50/95	45/145	55/160	60/70	60/60	60/60
Max. Steigung innerhalb /an Begrenzungskabel %	30/20	40/15	30/20	40/15	50/25	30/20	30/20	50/25	70/50	50/25	25/10	40/15	40/15
Passagen Mindestbreite cm	60	120	60	120	60	120	120	120	60	120	60	60	60
Geräuschpegel garantiert, dB(A)	60	63	60	63	58	60	60	56	60	58	58	59	60
Schnittbreite / -höhe cm	22 / 2–5,5	22 / 2–5	22 / 2–5,5	22 / 2–5	24 / 2–6	22 / 2–5,5	22 / 2–5,5	24 / 2–6	22 / 3–7	24 / 2–6	16 / 2–4,5	22 / 2–5	22 / 2–5
Kanten mähen EdgeCut	●		●			●	●						
Objekt Erkennung & Vermeidung		●		●		●	●	●	●	●			
Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts						●	●	●		●			
Unterbrechungsfreies Mähen (Vision Technologie)		●		●		●	●	●		●			
Alarm / PIN Code / GPS Verfolgung	●/●/–	●/●/–	●/●/–	●/●/–	●/●/–	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	–/●/–	●/●/–	●/●/–
Startpunkte	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×3	×3	×3
Suchmethoden	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	1-fach	3-fach	3-fach
Transportwege (Kabel)	2		2		2				2		1	1	1
Installation optional kabellos/kabelgebunden	○		○		○				○				
Mähprogramme (für versch. Gärten)	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Punktmähen	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Elektrische Höheneinstellung	●		●		●	●	●	●	●	●			
Zonen-Kontrolle (AIM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
App-Steuerung über WiFi/Mobile/Bluetooth	●/–/●	●/–/●	●/–/●	●/–/●	●/–/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	–/●/●	●/●/●	●/–/●	–/–/●	–/–/●
Smart Home Integration	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Automatische Soft-wareaktualisierung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
GPS Navigation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Mittlerer Energieverbrauch bei max. Nutzung / Monat	7 kWh	5,5 kWh	11 kWh	7 kWh	7 kWh	11 kWh	13 kWh	13 kWh	25 kWh	18 kWh	3 kWh	5 kWh	10 kWh
Klingen (im Lieferumfang)	6+6	3+6	6+6	3+6	3+6	6+6	6+6	3+6	3+6	3+6	3	3+6	3+6
Gewicht, kg	12,6	9,9	12,6	9,9	13,2	12,8	12,8	15	18,1	15	5,9	9,4	9,4
Artikelnummer	970 81 96-04	970 83 10-04	970 81 97-04	970 83 11-04	970 81 98-04	970 81 99-04	970 82 00-04	970 82 01-04	970 74 52-04	970 82 02-04	970 56 85-04	967 97 40-04	970 52 68-04
Preis inkl. MWST / VRG	1'890.–*	1'350.–*	2'190.–*	1'750.–*	3'180.–*	2'450.–*	2'850.–*	4'050.–*	5'790.–*	5'290.–*	790.–*	1'290.–*	1'890.–*

● Standard ○ Optional

n.a. = Informationen nicht verfügbar

* Preise ohne Installationsmaterial. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inkl. 8,1% MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.

Das richtige Zubehör



Gehäuse-Kit

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.



Weiss, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01	**62.–**
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02	**62.–**
Weiss, 435X AWD/NERA, 596 30 00-02	**129.–**
Orange, 435X AWD/NERA, 596 30 00-03	**129.–**



Abdeckhaube

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

Aspire R4, 536 66 18-01	**159.–**
SMALL 305, 308V, 312V, 315 II, 540 19 36-01	**199.–**
MEDIUM NERA Modelle, exkl. 435X AWD, 548 60 04-01	**239.–**
LARGE 435X AWD NERA, 540 54 65-01	**279.–**



Hinterrad-Kit

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5% gesteigert.

305, 315 II, 597 70 54-01	**100.–**
NERA-Modelle (exkl. 435X AWD), 536 84 92-02	**109.–**



Wartungs- und Reinigungskit

Ausrüstung zum einfacheren Reinigen und Warten Ihres Automower® während der Saison. Enthält zwei spezielle Bürsten, ein Schleifpad zum Reinigen der Kontakte an Mäher und Ladestation, Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunststoffpflegemittel (Active Clean), die den Kunststoffteilen einen herrlichen Glanz verleihen.

547 78 49-01	**37.–**
Gerätereiniger Active Clean 0,5 l, 597 25 57-01	**15.–**


Rasennetz

Das Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff bietet dem Mähroboter Halt für eine verbesserte Leistung in engen Bereichen und bei Steigungen. 1 x 1 m Hybrid Rasennetz mit 16 grünen Ankern.

598 89 60-01	**55.–**



Flächenbegrenzungs-Kit



Diese robusten Stahlbögen sind die ideale Lösung, wenn Sie einen bestimmten Rasenbereich vorübergehend absperren möchten, damit er nicht von Ihrem Mähroboter gemäht wird. Zum Beispiel wenn die Frühlingsblumen blühen, wenn Sie den aufblasbaren Pool für Ihre Kinder aufgestellt oder Sie frisch Rasen gesät haben. Die Einzäunungen sind zuverlässig und ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind keinerlei Anpassungen an Installation und Mähplan Ihres Mähroboters erforderlich.

597 98 70-01, 4 m	**50.–**

Automower® Connect

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher von überall/weltweit zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. **Standardmässig inbegriffen bei allen Kabellos-Modellen der 400-Serie.**

305 & 315 Mark II, 586 66 23-15	**310.–**
308V, 312V, NERA-Modelle 305E, 310E, 320, 541 07 58-01	**200.–**

Automower® Connect deckt den Dienst über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect benötigt eine 4G-Datenübertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.






Referenzstation

Die Referenzstation sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Mäher und Satelliten, wenn diese nicht durch WiFi oder Mobilfunk gewährleistet werden kann.

RS1, 100 m Radius, 970 75 98-04	**299.–**
RS5, 500 m Radius, 970 46 82-04	**1'090.–**



Wandhalterung

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

305, 315 II, 597 70 36-01	**87.–**
NERA 320/430V/450V, 536 84 93-01	**30.–**
NERA 305E/310E/405VE/410VE, 536 84 93-02	**30.–**



Für die kleinen Profis

Ferngesteuerter Automower® für den Innenbereich. Die Lichter blinken beim Start. Ab 6 Jahren, inkl. Batterie.

597 80 96-01	**78.–**



Anschluss-Box

Schützen Sie die Anschlüsse in der Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser, Schnee, etc.

599 80 17-01	**CHF 15.–**



TIPP FÜR EINEN SCHÖNEN RASEN: MESSER REGELMÄSSIG WECHSELN!



Messersatz Classic

Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit mit Haltbarkeit.

9 Stk.	577 86 46-03	**30.–**
45 Stk.	577 60 65-05	**110.–**

Endurance Messersatz

Husqvarna Automower® Endurance Messer halten dank einer neuen Konstruktion doppelt so lange wie herkömmliche Messer.

6 Stk.	595 08 44-01	**32.–**
45 Stk.	595 08 44-02	**180.–**



Solarladestation

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, welche Lösung die Passende für Ihren Garten ist.



Automower® Installations-Kit

Wird nur für Installationen mit Begrenzungskabel benötigt.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1 000 m²

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2 500 m²

SMALL	967 97 21-01	**100.–**
MEDIUM	967 97 22-01	**160.–**
LARGE	967 97 23-01	**250.–**

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Der Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe



Ihr Automower®-Fachhändler in Ihrer Nähe:
www.husqvarna.ch > Händlersuche

Ihm dürfen Sie vertrauen

- **400 geschulte, zertifizierte Fachhändler** in der Schweiz installieren jährlich tausende Automower®. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es ankommt, wenn Sie sich mit der Anschaffung eines Automower® befassen.
- **Er berät Sie vor Ort.** Ihr Garten und Ihr Rasen sind einzigartig. Er weiss, welches Modell für diese Anforderungen am besten geeignet ist. Er stellt Ihnen natürlich eine unverbindliche Offerte aus.
- **Er verkauft, installiert und programmiert.** Ihr Automower® wird betriebsbereit mit der neusten Software an Sie ausgeliefert. Ihr Fachhändler kümmert sich um die korrekte und professionelle Installation und programmiert den Automower® nach Ihren Wünschen.
- **Er ist jederzeit für Sie da.** Sie wollen die Pflege und Wartung Ihres Automower® Ihrem Fachhändler überlassen? Sie wünschen einen Winterservice, um den Automower® immer top gepflegt und mit aktueller Software versehen zu haben? Sie möchten einfach jemanden da haben, der Ihnen bei einem Problem mit dem Mäher hilft? Was immer Ihre Bedürfnisse sind, auf Ihren Fachhändler können Sie zählen.



So installiert der Fachmann

Das saubere Verlegen der Begrenzungskabel oder das Programmieren der virtuellen Grenzen und die sichere Installation der Ladestation sind genauso wichtig wie die Wahl des richtigen Mähers. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler, worauf Sie bei der Installation Wert legen.

Installation ohne Kabel. Die Modelle NERA sowie 308V und 312V werden kabellos installiert. Die Begrenzung, innerhalb derer sich der Mäher bewegt, wird virtuell festgelegt. Dafür ist eine vollständige Abdeckung des Rasens mit WLAN oder Mobilfunk nötig (modellabhängig). Wenn dies nicht gewährleistet ist, benötigen Sie zusätzlich eine Husqvarna EPOS® Referenzstation. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler vor dem Kauf, ob Ihr Grundstück für die kabellose Installation geeignet ist.

Installation mit Kabel. Wenn Sie den Mähbereich Ihres Automower® klassisch mit einem Kabel eingrenzen möchten, so empfehlen wir für ein optisch schönes Ergebnis die unterirdische Verlegung. Und falls Ihr Garten an die Landwirtschaftszone grenzt oder Sie generell Probleme mit Mäusen haben, verlegt Ihnen der Fachmann die Kabel zum Schutz auch in einem schmalen Kunststoffrohr. Das gilt auch bei heiklen Übergängen an und unter Steinplatten.





Natürlich sorgt Ihr Fachhändler dafür, dass Sie auch bei einem komplexen Rasen möglichst keine Trimmer-Nacharbeiten haben, der Automower® nicht an Mauern/Hindernissen anstösst und alles verschont, was nicht gemäht werden soll.

Die Ladestation wird auf einer ebenen, offenen Fläche, wenn möglich am Schatten platziert. Die Niederspannungskabel werden in einem schmalen Kunststoffrohr gut geschützt bis zur Ladestation verlegt. Von Vorteil ist, wenn die Ladestation nicht einfach auf der Grasnarbe platziert, sondern sauber in Ihren Garten integriert wird. Das geschieht zum Beispiel mit der fixen Montage auf einer dünnen Steinplatte.

Schulung inbegriffen. Sie bekommen nach der vollständigen Installation und Funktionskontrolle eine kurze Erklärung über die wichtigsten Funktionen Ihres Automower®.

Automower® Garantieverlängerung*

Garantieverlängerung auf 5 Jahre:
Während den ersten 24 Monaten nach Kauf ist Ihr Automower® durch die Garantie von Husqvarna gesichert. Sie können diese auf 5 Jahre nach dem Kauf verlängern.

Die Garantie gilt auf*:

- klassische Garantieschäden, das heisst, alle unvorhergesehenen und plötzlich eintretenden Schäden und Mängel als Folge von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern.

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.

*Erhältlich beim teilnehmenden Husqvarna Automower® Fachhändler

Verschleissteile wie Akku, Messer, Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

Garantieverlängerung Automower® Aspire® R4, 100–400-Serie	**163.–**
Garantieverlängerung Automower® 435X AWD NERA	**232.–**

Die Husqvarna Garantieverlängerung (Services by Husqvarna; Warranty Plus) muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen werden.

50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 50 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.




Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.




SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



1 Akku-System für anspruchsvolle Aufgaben – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches 36V-Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 27.

AKKU ERFAHRUNG SEIT 1973
HUSQVARNA GROUP

Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer

Husqvarna 535iRXT



36 V Li-Ion
45 cm
4,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib™
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT	967 85 06-07	**870.00***

Husqvarna 535iFR



36 V Li-Ion
45 cm
4,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR	967 85 05-04	**810.00***

Husqvarna 525iRXT



36 V Li-Ion
46 cm
4,2 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iRXT	970 55 14-01	**640.00***

Husqvarna 520iRX



36 V Li-Ion
40 cm
3,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX	967 91 62-03	**540.00***

Husqvarna 525iLXT



36 V Li-Ion
46 cm
3,7 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT	970 55 15-01	**530.00***



Husqvarna 110iL FLXi mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX	967 91 61-13	**460.00***

Husqvarna 325iR



36 V Li-Ion
42 cm
3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iR	970 56 69-01	**460.00***

Husqvarna 325iRJ



36 V Li-Ion
42 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iRJ	970 56 70-01	**430.00***

Husqvarna 220iR

NEU



36 V Li-Ion
36 cm
3,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Teleskopierbarer Schaft
- Zusätzlicher Tri-Cut Trimmerkopf mit Kunststoffmessern im Lieferumfang
- Verstellbarer Zweihandgriff

220iR	970 75 44-01	**305.00***
220iR SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 75 44-02	**430.00**

Husqvarna 325iL



36 V Li-Ion
42 cm
3,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL	970 56 68-01	**410.00***

Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion
31 cm
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Teleskopierbarer Schaft

215iL	970 53 60-04	**235.00***
215iL SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 53 60-05	**345.00**
215iL SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 53 60-03	**385.00**

Husqvarna 110iL FLXi



36 V Li-Ion
30 cm
3,2 kg

- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL FLXi	970 53 12-01	**185.00***
110iL FLXi SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 53 12-03	**305.00**
DB110 FLXi, Aufsatz Blasgerät	970 70 39-01	**99.00***
DH110 FLXi, Aufsatz Heckenschere	970 70 42-01	**149.00***
DP110 FLXi, Aufsatz Hochentaster	970 70 38-01	**149.00***
DE110 FLXi, Schaftverlängerung	970 70 40-01	**45.00***

Akkutyp · Max. Schnittradius, cm · Gewicht, kg

Blasgeräte

Husqvarna 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX	970 74 82-03	**800.00***

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT	970 76 21-01	**600.00***

Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 18 N
- 16,65 m³/min
- 2,9 kg

- Kontinuierlicher Power-Boost
- Tempomat
- Integrierte Konnektivität
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iB	970 65 61-01	**570.00***

Husqvarna 335iB

NEU



- 36 V Li-Ion
- 23 N
- 22,65 m³/min
- 2,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

335iB	970 82 74-01	**400.00***

Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- 19,6 N
- 18,4 m³/min
- 2,8 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Tempomat

230iB	970 74 43-01	**245.00***
230iB SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 74 44-02	**395.00**

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 7,2 N
- 7,36 m³/min
- 4,6 kg

- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

120iBV	970 64 98-01	**265.00***
120iBV SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 64 98-03	**399.00**

Husqvarna 122iB

NEU



- 36 V Li-Ion
- 11 N
- 10,3 m³/min
- 1.9 kg

- Bürstenloser Motor
- Blasrohr einfach entfernbar
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

122iB	970 82 73-01	**205.00***
122iB SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 82 73-02	**355.00**

Akkutyp · Max. Blaskraft, N · Luftdurchsatz in der Düse, m³/min · Gewicht, kg

Integrierte Konnektivität

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27



Heckenscheren

Husqvarna 520iHT4



36 V Li-Ion
55 cm
4000 S/min
5,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4	967 97 12-03	**680.00***

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4



36 V Li-Ion
60 cm
4400 S/min
4,8/5,0 kg

- Bürstenloser Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

525iHE3	970 70 49-03	**670.00***
525iHE4	970 70 50-03	**680.00***

Husqvarna 520iHE3



36 V Li-Ion
55 cm
4000 S/min
4,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

520iHE3	967 91 58-13	**570.00***

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion
75/60 cm
4400 S/min
3,8/3,6 kg

- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75	970 46 61-02	**770.00***
522iHD60	970 46 60-02	**710.00***

Husqvarna 522iHDR60



36 V Li-Ion
60 cm
3200 S/min
4,0 kg

- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHDR60	970 46 62-02	**710.00***

Husqvarna 322iHD60



36 V Li-Ion
60 cm
3500 S/min
3,2 kg

- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60	970 46 64-01	**430.00***

Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000 S/min
3,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45	970 53 65-01	**255.00***
215iHD45 SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 53 65-02	**355.00**

Kombisystem

Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, mit Trimmeraufsatz	970 55 16-02	**550.00***
525iLK, nur Motoreinheit	970 55 16-01	**490.00***

Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, mit Trimmeraufsatz	967 85 01-05	**470.00***
325iLK, nur Motoreinheit	967 85 01-06	**390.00***

Husqvarna 120iTK4-P



36 V Li-Ion
3/8 1/4"
25–30 cm
3,55 kg

- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P	970 51 59-01	**255.00***
120iTK4-P SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 51 59-04	**359.00**
120iTK4-PH SET, inkl. Heckenschere	970 51 59-03	**330.00***
120iTK4-PH SET, inkl. Heckenschere, Akku 2.0 Ah und C80	970 51 59-06	**450.00**
120iTK4-HK4, Aufsatz Heckenschere	529 35 19-02	**149.00***

Husqvarna 120iTK4-H



36 V Li-Ion
50 cm
2800 S/min
4,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H	970 51 59-02	**255.00***
120iTK4-H SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 51 59-05	**359.00**
120iTK4-PH SET, inkl. Hochentaster	970 51 59-03	**330.00***
120iTK4-PH SET, inkl. Hochentaster, Akku 2.0 Ah und C80	970 51 59-06	**450.00**
120iTK4-PK4, Aufsatz Hochentaster	529 35 19-01	**149.00***

Anbauteile für Kombigeräte 525iLK, 325iLK:
siehe Seite 50.

Akkutyp · Messerlänge, cm · Messergeschwindigkeit, Schnitte/min · Kettenteilung, Zoll
Empfohlene Schwertlänge, cm · Max. Länge inkl. Schneidausrüstung, cm · Gewicht (exkl. Akku), kg

Integrierte Konnektivität

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27

Kettensägen

Husqvarna 550i XP®

NEU



36 V Li-Ion
.325"
33–50 cm
4,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohes Leistungs-/ Gewichtsverhältnis

550i XP®	970 74 58-15	980.00*
550i XP® G	970 74 60-15	1'000.00*

Husqvarna 542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30–40 cm
3,1/3,3 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm^3-Leistung mit Akku B220X/B330X

542i XP® 35 cm	970 64 70-14	910.00*
542i XP® 40 cm	970 64 70-16	930.00*
542i XP® G, 40 cm	970 64 71-16	970.00*

Husqvarna 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30–40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm^3-Leistung mit Akku B220X/B330X

540i XP® 40 cm	970 57 24-16	900.00*

Husqvarna 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25–35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm	970 71 65-14	570.00*

Husqvarna 435i



36 V Li-Ion
.325" mini
35–40 cm
2,7 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- 35 cm^3-Leistung

435i 35 cm	970 71 82-14	460.00*
435i 40 cm	970 71 82-16	480.00*

Husqvarna 242i

NEU



36 V Li-Ion
3/8" mini
30–45 cm
3,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

242i 35 cm	970 83 84-06	355.00*
242i 35 cm, SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 83 84-10	530.00

Husqvarna 230i

NEU



36 V Li-Ion
3/8" mini
30–35 cm
3,0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

230i 35 cm	970 83 83-08	295.00*
230i 35 cm, SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 83 83-10	420.00

Husqvarna 215i

NEU



36 V Li-Ion
1/4" mini
25–30 cm
2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

215i 30 cm	970 79 20-02	225.00*
215i 30 cm, SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	970 79 20-04	335.00

Baumpflegesägen

Husqvarna T542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30–40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm^3-Leistung mit Akku B220X/B330X
- 24m/s Kettengeschwindigkeit

T542i XP® 35 cm	970 64 68-14	910.00*
T542i XP® G, 35 cm	970 64 69-14	970.00*

Husqvarna T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30–40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm^3-Leistung mit Akku B220X/B330X
- 24m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm	970 57 23-14	880.00*

Husqvarna T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25–35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm	970 71 64-12	610.00*

Hochentaster

Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25–30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm	967 88 48-11	800.00*

Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm	967 88 51-11	690.00*

Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25–30 cm
240 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm	967 88 47-11	690.00*

Rasenmäher

Rasenmäher mit Grasaufnahme

Husqvarna LC 551iV



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 51 cm
- 26 – 74 mm
- 40 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV	970 62 60-01	1'670.00*

Husqvarna LC 353iVX



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 53 cm
- 20 – 75 mm
- 28 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX	967 86 20-01	890.00*

Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 26 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX	967 86 23-01	850.00*
LC 347iVX SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80	967 86 23-04	990.00

Husqvarna LC 251iS



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 27 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf
- Radantrieb, 1 Geschwindigkeit

LC 251iS	970 72 26-01	790.00*

Husqvarna LC 251i



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 25,7 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf

LC 251i	970 72 24-01	670.00*

Husqvarna LC 247i



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i	970 54 20-01	680.00*

Husqvarna LC 142iS/LC 142i



- 36 V Li-Ion
- 550 W
- 42 cm
- 25 – 75 mm
- 19/16,5 kg

- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 142iS	970 54 19-01	590.00*
LC 142iS SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 54 19-02	760.00
LC 142iS SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80	970 54 19-03	790.00
LC 142i	970 54 18-01	490.00*
LC 142i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 54 18-04	630.00

Husqvarna LC 137i



- 36 V Li-Ion
- 500 W
- 37,5 cm
- 25–75 mm
- 15 kg

- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i	970 50 09-01	370.00*
LC 137i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 50 09-04	490.00
LC 137i SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80	970 50 09-07	590.00

Mulch-Rasenmäher

Husqvarna LB 553iV



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 53 cm
- 28 – 65 mm
- 38 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV	970 52 57-01	1'620.00*

Husqvarna LB 548i



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 48 cm
- 30 – 60 mm
- 31 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i	967 97 73-01	1'260.00*

Husqvarna LB 448iV



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 48 cm
- 25 – 60 mm
- 34 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448iV	970 71 25-01	1'170.00*

Husqvarna LB 448i



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 48 cm
- 25 – 60 mm
- 28 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448i	970 48 24-01	990.00*

Husqvarna LB 442i



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 42 cm
- 35 – 55 mm
- 25 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i	970 48 23-01	790.00*

Husqvarna LB 246iS



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 46 cm
- 25 – 75 mm
- 26,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb (vorne, 1 Gang)
- BioClip® (Mulchen)
- Zentrale Höhenverstellung
- Hebegriff vorne und hinten

LB 246iS	970 78 75-01	690.00*

Husqvarna LB 144i



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 44 cm
- 25 – 75 mm
- 15,5 kg

- BioClip® (Mulchen)

LB 144i	970 64 82-01	410.00*
LB144i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	970 64 82-02	660.00

Vertikutierer

Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- – 8 – +5 cm
- 19,5 kg
- 900 W

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138i	967 92 22-06	**430.00***
S138i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	967 92 22-03	**570.00**

Unkrautbürste

Husqvarna WB 560i

NEU



- 36 V Li-Ion
- 56 cm
- 67 kg
- 1200 W

- Einstellbarer Arbeitswinkel
- Langlebige Bürstenkomponenten
- Bürstendrehung vom Lenker aus umkehrbar

WB 560i	970 81 92-01	**3'540.00***

Gartenhäcksler

Husqvarna GS 340iS



- 36 V Li-Ion
- 1400 W
- 23,5 kg

- Intelligente Geschwindigkeitsanpassung
- Automatischer Rückwärtsgang
- Geräuscharmes Getriebesystem
- Astdurchmesser max. 40 mm
- Fangbox 45L

GS 340iS	970 78 92-01	**590.00***

Schneefräsen

Husqvarna ST 253i



- 36 V Li-Ion
- 53 cm
- 33 cm
- 27 kg
- 1500 W

- Schneeräumung auf mittelgrossen Flächen
- Stufenlose Einstellung der Schneckendrehzahl
- Elektrische Drehung des Auswurfkanals
- LED-Licht
- Klappbarer Griff

ST 253i	970 78 91-01	**890.00***

Husqvarna ST 143i



- 36 V Li-Ion
- 43 cm
- 27 cm
- 18,5 kg
- 900 W

- Schneeräumung auf kleineren Flächen
- LED-Licht
- Klappbarer Griff

ST 143i	970 78 90-01	**590.00***

Akkutyp | Leistung, W | Schnittbreite, cm | Schnitthöhe, min – max, mm
Arbeitsbreite, cm | Einzugshöhe, cm | Gewicht (exkl. Akku), kg

**Mulchkit als Zubehör verfügbar

Integrierte Konnektivität

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27



Wie lange hält der Akku?



Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.
Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE








	AKKU	LADEZYKLEN	40-C750X		40-C500X/40-C1000X4*		40-C1000X4**		40-C250		40-C80		40-USB150X	
			LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	**40-B70**	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 5 min
	**40-B140**	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 40 min	1 h 25 min	1 h 50 min
	**BLi30**	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h	1 h 20 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	2 h 45 min	3 h 25 min
	**40-B140X**	1500	30 min	1 h	30 min	1 h	30 min	55 min	30 min	55 min	2 h 15 min	2 h 30 min	1 h 25 min	1 h 50 min
	**40-B220X**	1500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 h 5 min	50 min	1 h 5 min	3 h 20 min	3 h 30 min	2 h 5 min	2 h 40 min
	**40-B330X**	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	1 h 20 min	1 h 30 min	1 h 20 min	1 h 30 min	5 h 10 min	5 h 15 min	3 h 10 min	4 h
	**40-B540X**	1500	40 min	1 h	55 min	1 h 30 min	1 h 50 min	2 h 20 min	1 h 50 min	2 h 20 min	7 h 50 min	9 h 50 min	5 h 5 min	6 h 20 min
	**BLi950X**	1500	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h	2 h 50 min	–	–	–	–	17 h 10 min	17 h 20 min	10 h 25 min	13 h 5 min

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen. *wenn höchstens zwei Akkus gleichzeitig geladen werden **wenn höchstens 4 Akkus gleichzeitig geladen werden



Akkus



40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	**130.00**
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	**190.00**
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	**280.00**
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	**330.00**
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	**350.00**
40-B360X – 36V, 10.0 Ah	970 84 51-01	**470.00**
40-B540X – 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01	**750.00**

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

Ladegeräte



40-C1000X4 / 1000W, 220V	970 70 48-06	**550.00**
40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06	**220.00**
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	**190.00**
40-C250 / 250W, 220V	970 76 05-01	**100.00**
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	**65.00**
40-USB150X / 150W, 220V	970 72 25-01	**89.00**

40-C1000X4/40-C750X etc.: Aus Platzgründen auch als C1000X4/C750X, etc. bezeichnet.

Akku-Rucksack

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X – 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	**1'650.00**
Akku-Pack 10S9P, 36V, 31,1 Ah, nur Akku	579 82 22-01	**1'450.00**
Tragegurt zu BLi550X, BLi950X	582 90 90-01	**149.00**

Akku-Gürtel FLEXI



Akku-Gurt FLEXI, Adapterkit: Gurt, 1 Akku-Träger mit fixem Adapter, Zubehörbeutel	590 77 67-02	**205.00**
Akku-Gurt FLEXI, Steckerkit: Gurt, 1 Akku-Träger mit Stecker, Zubehörbeutel	590 77 67–03	**219.00**

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X
KETTENSÄGEN									
Bäume fällen / entasten	**550i XP® / XP® G[1,1]**	–	–	–	20 min	25 min	30 min	40 min	3 h 45 min
	542i XP®/XP® G[1]|T542i XP®/XP® G[1]|540i XP®/XP G[1] T540i XP®/XP® G[1]	–	–	–	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min	3 h 45 min
Bäume schneiden	**542i XP®/XP® G[1]|T542i XP®/XP® G[1]|540i XP®/XP G[1] T540i XP®/XP® G[1]**	–	–	–	45 min	1 h 15 min	2 h	3 h 15 min	9 h 45 min
	535i XP®|T535i XP®	–	–	–	1 h	1 h 45 min	3 h	5 h	15 h
Baumpflege	**435i**	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 15 min	TBD	8 h 15 min
	242i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD	TBD
	230i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD	TBD
	215i	45 min	1 h 30 min	3 h	–	–	–	–	–
Holz aufbereiten	**550i XP® / XP® G[1,1]**	–	–	–	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h 30 min
	542i XP®/XP® G[1] 540i XP®/XP G[1]|535i XP®	–	–	–	15 min	20 min	30 min	50 min	1 h 30 min
	435i	15 min	30 min	45 min	TBD	40 min	1 h	TBD	4 h
	242i	TBD	30 min	45 min	TBD	35 min	1 h	TBD	TBD
	230i	TBD	30 min	40 min	TBD	35 min	1 h	TBD	TBD
Zimmern	**435i**	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	3 h 30 min	5 h 30 min	TBD	20 h 30 min
	215i	45 min	1 h 30 min	3 h	–	–	–	–	–
AKKU-SEILWINDE									
Klettern	**Husqvarna x Skylotec Power Ascender**	–	–	–	–	230 Meter	420 Meter	–	–
HOCHENTASTER									
Bestandspflege	**530iPT5|530iP4**	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 30 min	5 h 40 min	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD	11 h 35 min
	DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD	11 h 30 min
FORSTFREISCHNEIDER									
Bestandspflege	**530iPX**	30 min	1 h	2 h	1 h	1 h 40 min	2 h 30 min	4 h 5 min	8 h 15 min
MOTORSENSEN									
Bestandspflege	**535iFR**	–	20 min	45 min	25 min	35 min	1 h	1 h 40 min	3 h 20 min
Unterholz schneiden (Grasmesser)	**535iRXT|535iRX|535iFR**	–	15 min	35 min	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h 25 min
	525iRXT	–	20 min	40 min	25 min	35 min	55 min	1 h 30 min	3 h
	520iRX	–	40 min	1 h 20 min	40 min	1 h	1 h 40 min	2 h 40 min	5 h 30 min
	325iR|325iRJ	15 min	30 min	55 min	TBD	45 min	55 min	TBD	2 h 50 min
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)	**535iRXT|535iRX|535iFR**	–	10 min	20 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1 h 50 min
	525iRXT	–	15 min	30 min	15 min	20 min	40 min	1 h	2 h 15 min
	520iRX	–	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h	4 h 15 min
	325iR|325iRJ	10 min	20 min	40 min	TBD	30 min	1 h	TBD	2 h 50 min
TRIMMER									
Unterholz schneiden	**525iLXT**	–	15 min	30 min	15 min	25 min	40 min	1 h	2 h 15 min
	525iLK	–	15 min	30 min	20 min	30 min	40 min	1 h	2 h 15 min
	520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h	4 h 15 min
	325iLK|325iL	10 min	20 min	40 min	TBD	30 min	1 h	TBD	2 h 50 min
	220iR	15 min	30 min	50 min	TBD	45 min	1 h 15 min	TBD	3 h 45 min
Rasen schneiden	**525iLXT|525iLK**	–	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h	4 h 10 min
	520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 40 min	8 h 15 min
	325iLK|325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	TBD	1 h	2 h	TBD	5 h 40 min
	220iR	30 min	50 min	1 h 25 min	TBD	1 h 15 min	2 h	TBD	6 h
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD	TBD
	110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD	TBD
HECKENSCHEREN									
Anspruchsvolles Schneiden	**522iHDR60**	25 min	45 min	1 h 25 min	45 min	1 h 10 min	1 h 50 min	2 h 30 min	6 h
	522iHD60|522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min	7 h
	525iHF3|525iHE3|525iHE4	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 20 min	2 h 10 min	4 h 25 min
	520iHT4|520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	45 min	1 h 10 min	1 h 45 min	2 h 50 min	6 h
Leichtes Trimmen	**522iHDR60|522iHD60|522iHD75**	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 35 min	5 h 50 min	12 h
	525iHF3|525iHE3|525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min	6 h 55 min
	520iHT4|520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 20 min	3 h 45 min	6 h 25 min	12 h 30 min
	322iHD60	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD	7 h 30 min
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD	7 h 30 min
	120iTK4-H	1 h	2 h	4 h	1 h 45 min	2 h	4 h 30 min	TBD	12 h 30 min
	DH110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 45 min	2 h	3 h 45 min	TBD	12 h 30 min
BLASGERÄTE									
Starkes Blasen	**550iBTX[2]**	–	–	–	–	–	–	–	1 h
	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min	3 h 30 min
	340iBT[3]	TBD	15 min	35 min	30 min	35 min	45 min	TBD	–
	335iB	–	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD	2 h 40 min
	230iB	–	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD	2 h 40 min
	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	TBD	2 h 50 min

Beste Option – = Nicht empfohlen. TBD = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. [1] Volle Leistung nur mit 40-B220X oder 40-B330X. [1,1] Volle Leistung nur mit 40-B540X.
[2] Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar [3] Die Laufzeit bezieht sich auf die Verwendung von zwei Akkus [4] Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus
Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im Energiespar-Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X
Leichtes Blasen	**550iBTX**[2]	–	–	–	–	–	–	–	1 h 45 min
	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 h	1 h 40 min	3 h 30 min
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	30 min	35 min	45 min	TBD	–
	335iB	–	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	TBD	3 h 30 min
	230iB	–	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 20 min	TBD	3 h 30 min
	122iB	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD	4 h 45 min
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD	4 h 45 min
Blasen & Saugen	**120iBV**	15 min/ 13 min	30 min/ 25 min	1 h/ 50 min	40 min/ 35 min	50 min/ 45 min	1 h 20 min/ 1 h 10 min	TBD	TBD
RASENMÄHER									
Mähen	**LC 551iV**[4]	–	10 min	–	–	20 min	30 min	–	1 h 40 min
	LB 553iV[4]	–	–	–	–	25 min	35 min	–	1 h 50 min
	LB 548i[4]	–	15 min	–	–	30 min	35 min	–	1 h 55 min
	LB 448iV	–	–	–	–	25 min	35 min	–	–
	LB 448i	–	20 min	35 min	–	30 min	45 min	–	–
	LB 442i	–	25 min	50 min	–	40 min	55 min	–	–
	LC 353iVX	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 347iVX	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 251i	–	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	–	–
	LC 251iS	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 247i	–	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	–	–
	LB 246iS	–	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	–	–
	LB 144i	–	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	–	–
	LC 142iS	–	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 10 min	–	–
	LC 142i	–	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 15 min	–	–
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	–	–
UNKRAUTBÜRSTE									
Unkrautentfernung	**WB 560i**	–	–	–	–	20 min	30 min	–	–
SCHNEEFRÄSEN									
Leichtes Schneeräumen	**ST 253i**	–	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	–	–
	ST 143i	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
GARTENHÄCKSLER									
Häckseln	**GS 340is**	–	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 5 min	–	–
VERTIKUTIERER									
Vertikutieren	**S 138i**	–	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	–	–

AKKU ERFAHRUNG SEIT 1973 HUSQVARNA GROUP

50 Jahre Akku-Erfahrung – mitmachen und gewinnen!

Husqvarna® verlost 1 Profi-Akku-Kit (Maschine, Akku, Ladegerät).
Details und Teilnahmebedingungen unter www.akkutag.ch

Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.



Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

579 39 60-01



Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

596 45 73-01



Das 18 V-Akku-System; für kleine Gärten

Husqvarna Aspire® ist eine Reihe effizienter Gartengeräte mit kompaktem, flexiblem Design und cleveren Details, um Ihre Gartenarbeit angenehm zu gestalten. Das 18 V **POWER FOR ALL** (P4A) ALLIANZ-Akkusystem bietet kabellosen Komfort und grossartige Leistung. Ideal für alle, die ihren kleinen Garten zu ihrem schönsten Ort machen möchten – mit geringstmöglichem Aufwand.



ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72 Power Plus	P4A 18-B108
KETTENSÄGE					
Entasten/Zimmern	**Aspire® C15X-P4A**	15 min/50 Schnitte	20 min/62 Schnitte	40 min/100 Schnitte	60 min/150 Schnitte
ASTSÄGE					
Bestandespflege	**Aspire® P8X-P4A**	20 min	25 min	50 min	1 h 10 min
	Aspire® P5-P4A	25 min	30 min	1 h	1 h 20 min
GARTENSCHERE					
Bestandespflege	**Aspire® PS30X-P4A**	1 h 40 min	2 h 5 min	3 h 20 min	5 h
TRIMMER					
Leichtes Rasen schneiden	**Aspire® T28-P4A**	20 min	25 min	50 min	1 h 15 min
HECKENSCHERE					
Leichtes Trimmen	**Aspire® H50-P4A**	30 min	40 min	1 h 20 min	2 h
BLASGERÄT					
Leichtes Blasen	**Aspire® B8X-P4A**	12 min	15 min	30 min	45 min
	Aspire® BVX-P4A	10 min/ 9 min	12 min/ 11 min	20 min/ 18 min	30 min/ 27 min
RASENMÄHER					
Mähen	**Aspire® LC34-P4A**	8 min	10 min	25 min	40 min
STRAUCHSCHERE					
Formen/Trimmen	**Aspire® S20-P4A**	1 h 10 min	1 h 30 min	3 h	4 h 30 min

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

POWER FOR ALL AKKU SYSTEM

Entdecken Sie flexible Akku-Kraft

Die **POWER FOR ALL** ALLIANZ ist eine der grössten markenübergreifenden 18 Volt Akku-Systeme weltweit, die sich über eine Vielzahl von Haus- und Gartenanwendungen erstrecken. Die **POWER FOR ALL** ALLIANZ vereint eine Vielzahl führender Marken wie Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner und Rapid. Sie nutzen einen Akku und ein Ladegerät für Ihre kleinen Herausforderungen im Haus und Garten.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKU	P4A 18-C50		P4A 18-C70		P4A 18-C170	
	LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
P4A 18-B36	–	1 h 5 min	32 min	45 min	22 min	30 min
P4A 18-B45	–	1 h 20 min	40 min	1 h	25 min	36 min
P4A 18-B72 Power Plus	–	2 h 3 min	n.a.	n.a.	35 min	51 min
P4A 18-B108	–	3 h 8 min	1 h 36 min	2 h 10 min	45 min	1 h 2 min

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Husqvarna Aspire®

Produkte

Rasenmäher Aspire® LC34-P4A



- 18 V Li-Ion
- 34 cm
- 25 – 65 mm
- 11,8 kg

- Power Boost™
- Kompakt und zusammenklappbar
- Teleskopgriff stufenlos verstellbar

Aspire® LC34-P4A	970 64 83-01	**300.00***
Aspire® LC34-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70	970 64 83-03	**390.00**

Kettensäge Aspire® C15X-P4A

NEU



- 18 V Li-Ion
- 1/4" mini
- 25 – 30 cm
- 2,2 kg

- Werkzeuglose Kettenspannung
- Digitale Benutzeroberfläche
- Ein-/Ausschalten auf Tastendruck
- Präzise Schnitte

Aspire® C15X-P4A	970 72 05-02	**245.00***
Aspire® C15X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70	970 72 05-04	**335.00**

Trimmer Aspire® T28-P4A



- 18 V Li-Ion
- 28 cm
- 2,6 kg

- Automatische Fadennachführung
- Teleskopschaft
- Trimmerkopf mit zwei Fäden

Aspire® T28-P4A	970 62 02-01	**145.00***
Aspire® T28-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70	970 62 02-06	**235.00**

Heckenschere Aspire® H50-P4A



- 18 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 S/min
- 3,1 kg

- Hohe Schnittleistung
- Schnittgutfänger inklusive

Aspire® H50-P4A	970 62 03-01	**165.00***
Aspire® H50-P4A SET, inkl. Akku B45 und C70	970 62 03-03	**235.00**

Blasgerät Aspire® B8X-P4A



- 18 V Li-Ion
- 8 N
- 10 m³/min
- 2,0 kg

- 3-Stufen-System
- Hohe Blasleistung

Aspire® B8X-P4A	970 62 04-01	**145.00***
Aspire® B8X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70	970 62 04-03	**235.00**

Blas-/Sauggerät Aspire® BVX-P4A

NEU



- 18 V Li-Ion
- 5,9 N
- 11,4 m³/min
- 4,0 kg

- 2-in-1 Blas-/Sauggerät

Aspire® BVX-P4A	970 82 72-01	**205.00***
Aspire® BVX-P4A SET, inkl. Akku B72 und C100	970 82 72-02	**299.00**

Astsäge Aspire® P5-P4A



- 18 V Li-Ion
- 1/4"
- 13 cm
- 1,9 kg

- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

Aspire® P5-P4A	970 62 13-01	**145.00***
Aspire® P5-P4A SET, inkl. Akku B45 und C70	970 62 13-04	**205.00**

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.

Astsäge Aspire® P8X-P4A

NEU



- 18 V Li-Ion
- 1/4"
- 13 – 15 cm
- 1,3 kg

- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

Aspire® P8X-P4A	970 82 75-01	**245.00***
Aspire® P8X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C100	970 82 75-02	**355.00**

Strauchschere Aspire® S20-P4A



- 18 V Li-Ion
- 20 & 13 cm
- 2800 S/min
- 1,2/2,7 kg

- Multifunktional für Gras und Sträucher
- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

Aspire® S20-P4A	970 71 66-02	**145.00***
Aspire® S20-P4A SET, inkl. Akku B36 und C50	970 71 66-04	**190.00**

Gartenschere Aspire® PS30X-P4A

NEU



- 18 V Li-Ion
- 30 mm
- 1,0 kg

- Präzise Schnitte auf Tastendruck
- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

Aspire® PS30X-P4A	970 82 70-01	**185.00***
Aspire® PS30X-P4A SET, inkl. Akku B36 und C50	970 82 70-02	**245.00**

Akkus & Ladegeräte

Akkus



- Kompakt und leicht
- Ergonomisches Design
- Robustes, stossdämpfendes Design (B108)

P4A 18-B36, 2.0 Ah		Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich)
P4A 18-B45, 2.5 Ah	970 60 08-01	**79.00**
P4A 18-B72 Power Plus, 4.0 Ah	970 79 29-01	**119.00**
P4A 18-B108, 6.0 Ah	970 72 15-01	**129.00**

Ladegeräte



P4A 18-C50, 50W, 220V		Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich)
P4A 18-C70, 63W, 220V	970 60 10-01	**49.00**
P4A 18-C170, 168W, 220V, Schnell-Ladegerät	970 72 16-01	**89.00**

Zubehör

Aspire® P4A Teleskopschaft



- Passend zu P5, P8X, PS30X, S20

Aspire® Teleskopschaft	970 83 92-01	**79.00**

Aspire® Koffer



- Passend für Maschine, Akku und Ladegerät

Aspire® Astsägen-Koffer P8X-P4A	548 95 38-01	**39.00**
Aspire® Astsägen-Koffer P5-P4A	536 58 61-01	**39.00**
Aspire® Strauchscheren-Koffer S20-P4A	546 37 26-01	**39.00**

Erfahren Sie mehr über Aspire®
www.husqvarna.com/aspire

Akkutyp · Schnittbreite, min – max, cm · Schnitthöhe, min – max, mm · Messerlänge, cm · Messergeschwindigkeit, Schnitte/min · Max. Schnittradius, cm · Max. Blaskraft, N · Luftdurchsatz in der Düse, m³/min · Kettenteilung, Zoll · Empfohlene Schwertlänge, cm · Schneidkapazität, mm · Gewicht, kg

Immer die perfekte Wahl für Ihren Rasen

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.



Handgeführte Rasenmäher

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



Rider

Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, über Kehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.





Traktoren

Unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



Nullwendekreismäher

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

Rasenmäher / Vertikutierer

Mulch-Rasenmäher

Husqvarna LB 553SQe KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 U/min
53 cm
28 – 65 mm
38,5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 553SQe KLIPPO™	970 60 91-01	1'420.00

Husqvarna LB 548SQe KLIPPO™



166 cm³
3,3 kW@2900 U/min
48 cm
30 – 60 mm
34,5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 548SQe KLIPPO™	970 60 90-01	1'320.00

Husqvarna LB 448SQ KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 U/min
48 cm
30 – 60 mm
32,5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 448SQ KLIPPO™	970 60 88-01	1'120.00

Husqvarna LB 442Q KLIPPO™



166 cm³
2,75 kW@2900 U/min
42 cm
34 – 55 mm
25,5 kg

- Husqvarna Motor
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 442Q KLIPPO™	970 60 85-01	770.00

Husqvarna LB 251S



166 cm³
2,7 kW@2900 U/min
51 cm
25 – 75 mm
32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S	970 48 80-01	570.00

Rasenmäher mit Grasaufnahme

Husqvarna LC 551VBP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 – 74 mm
52,5 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP	970 62 18-01	1'730.00

Husqvarna LC 551SP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 – 74 mm
48,5 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 551SP	970 62 17-01	1'420.00

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



166 cm³
2,75 kW @2900 U/min
53 cm
20 – 75 mm
33/32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353VE, (elektrischer Start)	970 54 17-01	990.00
LC 353V	970 54 16-01	910.00

Husqvarna LC 353AWD



166 cm³
3,6 kW@2900 U/min
53 cm
25 – 102 mm
41,7 kg

- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD	970 45 01-01	960.00

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



166 cm³
2,75 kW@2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
31,5/30,5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347VE, (elektrischer Start)	970 54 14-01	890.00
LC 347V	970 54 13-01	810.00

Husqvarna LC 247S



139 cm³
2,2 kW@ 2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
29,5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247S	970 54 12-01	670.00

Husqvarna LC 247



139 cm³
2,2 kW@2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
27,5 kg

- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247	970 54 11-01	600.00

Husqvarna LC 151S



166 cm³
2,7 kW@ 2800 U/min
51 cm
25 – 75 mm
32,3/30,3 kg

- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Radantrieb

LC 151S	970 48 84-01	670.00

Husqvarna LC 140SP/LC 140P



123 cm³
1,95 kW@ 3000 U/min
40 cm
25 – 75 mm
26,8/25,2 kg

- Husqvarna Motor
- LC 140SP: Radantrieb
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP	970 48 82-01	500.00
LC 140P	970 48 81-01	440.00

Rasenmäher mit Seitenauswurf

Husqvarna DB 551



223 cm³
3,8 kW@3000 U/min
51 cm
55 – 110 mm
50 kg

- Radantrieb
- Seitenauswurf

DB 551	970 81 26-01	1'320.00

Luftkissenmäher

Husqvarna GX 560



166 cm³
3,4 kW@3150 U/min
50,5 cm
10 – 30 mm
18 kg

- Honda Motor
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560	970 61 75-01	**1'120.00**

Spindelmäher

Husqvarna 540



40 cm
13 – 38 mm
9,1 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540	964 94 40-01	**245.00**

Husqvarna 54



40 cm
12 – 38 mm
8,3 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54	964 91 40-01	**155.00**

Erfahren Sie mehr über Rasenmäher
www.husqvarna.com/lawn-mowers

Vertikutierer

Husqvarna S 500 PRO



212 cm³
4 kW@3300 U/min
50 cm
– 5 – 0 mm
66 kg

- Rato Motor

S 500 Pro	970 65 29-01	**1'480.00**

Erfahren Sie mehr über Vertikutierer
www.husqvarna.com/dethatchers

Hubraum, cm³ | Leistung, kW U/min | Schnittbreite, cm
Schnitthöhe, min – max, mm | Gewicht (exkl. Benzin), kg

**Mulchkit als Zubehör verfügbar

Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmäher
LC = Lawn Collection (Sammelmäher)
LB = Lawn BioClip® (Mulchmäher)
S = Scarifier (Vertikutierer)



Rider

Profi-Rider

Husqvarna P 535HX



- 1'123 cm³
- 17,8 kW @3000 U/min
- 132–180 cm
- 30 – 112 mm

- Kubota Diesel Motor
- Elektrischer Allradantrieb
- Servolenkung
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- Leiser Transportmodus mit Hybrid-Antriebsstrang für ein besseres Geräuschklima
- LED Doppelscheinwerfer
- Vollständig gefederter Grammar-Sitz

P 535HX, exkl. Mähwerk	967 98 55-03	**43'710.00**
Mähwerk Combi X 132 cm	967 97 85-01	**5'590.00**
Mähwerk Combi X 155 cm	967 97 86-01	**5'890.00**
Mähwerk Combi 180 cm	967 98 56-01	**8'790.00**
Balkenmäher 140 cm	540 66 45-01	**7'500.00**
Schneeräumschild	592 75 51-01	**2'630.00**
Gummischürfleiste mit Stützrädern	592 75 53-01	**350.00**
Stahlschürfleiste mit Kufen	592 75 52-01	**249.00**

Husqvarna P 525DX / P 525DX mit Kabine



- 1'123 cm³
- 17,8 kW @3000 U/min
- 132–155 cm
- 30 – 112 mm

- Kubota Diesel Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- (Kabine mit Heizung)

P 525DX, exkl. Mähwerk	967 98 53-01	**27'900.00**
P 525DX mit Kabine, exkl. Mähwerk	967 98 54-01	**38'960.00**
Mähwerk Combi X 132 cm	967 97 85-01	**5'590.00**
Mähwerk Combi X 155 cm	967 97 86-01	**5'890.00**
Balkenmäher 140 cm	540 66 45-01	**7'500.00**
Schneeräumschild	592 75 51-01	**2'630.00**
Gummischürfleiste mit Stützrädern	592 75 53-01	**350.00**
Stahlschürfleiste mit Kufen	592 75 52-01	**249.00**

Husqvarna P 520DX



- 898 cm³
- 14,5 kW @3000 U/min
- 132–155 cm
- 30 – 112 mm

- Kubota Diesel Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrrollschutz (ROPS)

P 520DX, exkl. Mähwerk	967 98 52-01	**26'510.00**
Mähwerk Combi X 132 cm	967 97 85-01	**5'590.00**
Mähwerk Combi X 155 cm	967 97 86-01	**5'890.00**
Balkenmäher 140 cm	540 66 45-01	**7'500.00**
Schneeräumschild	592 75 51-01	**2'630.00**
Gummischürfleiste mit Stützrädern	592 75 53-01	**350.00**
Stahlschürfleiste mit Kufen	592 75 52-01	**249.00**

Husqvarna P 524XR EFI



- 726 cm³
- 15,6 kW @3000 U/min
- 112–137 cm
- 25 – 100 mm

- FlexiDrive Fernsteuerungsoption
- Kawasaki FX-Serie mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

P 524XR EFI, exkl. Mähwerk	970 60 17-01	**25'900.00**
Mähwerk Combi 112 cm	970 62 62-01	**2'690.00**
Mähwerk Combi 122 cm	970 62 63-01	**2'790.00**
Mähwerk Combi 137 cm	970 61 20-01	**3'450.00**
Mähwerk Combi X 112 cm	970 72 70-01	**3'360.00**
Mähwerk Combi X 122 cm	970 72 71-01	**3'440.00**
Mähwerk Combi X 137 cm	970 72 72-01	**4'320.00**
Schneeräumschild 125 cm	536 90 02-01	**1'630.00**
Gummischürfleiste	531 00 71-34	**153.00**

Husqvarna P 524X EFI



- 726 cm³
- 15,6 kW @3000 U/min
- 112–137 cm
- 25 – 100 mm

- Kawasaki FX-Serie mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

P 524X EFI, exkl. Mähwerk	970 60 16-01	**19'890.00**
Mähwerk Combi 112 cm	970 62 62-01	**2'690.00**
Mähwerk Combi 122 cm	970 62 63-01	**2'790.00**
Mähwerk Combi 137 cm	970 61 20-01	**3'450.00**
Mähwerk Combi X 112 cm	970 72 70-01	**3'360.00**
Mähwerk Combi X 122 cm	970 72 71-01	**3'440.00**
Mähwerk Combi X 137 cm	970 72 72-01	**4'320.00**
Schneeräumschild 125 cm	536 90 02-01	**1'630.00**
Gummischürfleiste	531 00 71-34	**153.00**

Husqvarna P 524X



- 726 cm³
- 13,9 kW @3000 U/min
- 112–122 cm
- 25 – 75 mm

- Kawasaki FX-Serie
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

P 524X, exkl. Mähwerk	970 60 15-01	**18'260.00**
Mähwerk Combi 112 cm	970 62 62-01	**2'690.00**
Mähwerk Combi 122 cm	970 62 63-01	**2'790.00**
Mähwerk Combi X 112 cm	970 72 70-01	**3'360.00**
Mähwerk Combi X 122 cm	970 72 71-01	**3'440.00**
Schneeräumschild 125 cm	536 90 02-01	**1'630.00**
Gummischürfleiste	531 00 71-34	**153.00**

Hubraum, cm³ · Leistung, kW U/min · Akkutyp · Schnittbreite, min – max, cm
Schnitthöhe, min – max, mm · Volumen Grasfangbox, l · Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

X-Modelle Mähwerke: ausgestattet mit elektrischer Höheneinstellung

Mulchen/Heckauswurf

Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm³
14,0 kW @3000 U/min
103–122 cm
25 – 75 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

R 420TsX AWD, exkl. Mähwerk	967 64 84-01	15'910.00
Mähwerk Combi 103 cm	967 64 89-01	2'190.00
Mähwerk Combi 112 cm	967 64 90-01	2'390.00
Mähwerk Combi 122 cm	967 64 91-01	2'790.00
Schneeräumschild 125 cm	596 29 00-01	1'470.00
Gummischürfleiste	531 00 71-34	153.00

Husqvarna R 418TsX AWD



603 cm³
10,8 kW @3000 U/min
103 – 112 cm
25 – 75 mm

- Kawasaki Motor
- Schnellwechselrahmen
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Kontrastreiches Display

R 418TsX AWD, exkl. Mähwerk	970 54 49-01	14'230.00
Mähwerk Combi 103 cm	967 64 89-01	2'190.00
Mähwerk Combi 112 cm	967 64 90-01	2'390.00
Schneeräumschild 125 cm	596 29 00-01	1'470.00
Gummischürfleiste	531 00 71-34	153.00

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
9,7 kW @3100 U/min
94 – 112 cm
25 – 75 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechselrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TsX AWD, exkl. Mähwerk	970 54 29-01	10'050.00
Mähwerk Combi 94 cm	967 15 26-01	1'390.00
Mähwerk Combi 103 cm	967 15 24-01	1'590.00
Mähwerk Combi 112 cm	967 18 85-01	1'790.00
Schneeräumschild 120 cm	966 41 59-01	680.00
Gummischürfleiste	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 216Ts AWD



586 cm³
12 kW @2900 U/min
94 – 103 cm
25 – 75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

R 216Ts AWD, exkl. Mähwerk	970 84 14-01	7'250.00
Mähwerk Combi 94 cm	967 15 22-01	1'290.00
Mähwerk Combi 103 cm	967 15 23-01	1'390.00
Schneeräumschild 120 cm	547 72 75-01	570.00
Gummischürfleiste	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 214TC 94 cm



586 cm³
12 kW @2900 U/min
94 cm
25 – 75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

R 214TC, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	970 54 23-01	5'090.00
Schneeräumschild 107 cm	966 97 87-01	540.00
Gummischürfleiste	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214TC 103 cm



586 cm³
12 kW @2900 U/min
94 cm
25 – 75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

R 214TC, inkl. Mähwerk Combi 103 cm	970 84 30-01	5'200.00
Schneeräumschild 107 cm	966 97 87-01	540.00
Gummischürfleiste	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214Ts



586 cm³
12 kW @2900 U/min
94 – 103 cm
25 – 75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

R 214Ts, exkl. Mähwerk	970 79 08-01	4'940.00
Mähwerk Combi 94 cm	967 15 22-01	1'290.00
Mähwerk Combi 103 cm	967 15 23-01	1'390.00
Schneeräumschild 107 cm	966 97 87-01	540.00
Gummischürfleiste	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 214C



413 cm³
8,4 kW @3000 U/min
94 cm
25 – 75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

R 214C, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	970 51 94-01	4'790.00
Schneeräumschild 107 cm	966 97 87-01	540.00
Gummischürfleiste	966 97 88-01	110.00

Husqvarna R 112C



413 cm³
8,4 kW @3000 U/min
85 cm
25 – 70 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, inkl. Mähwerk 85 cm	967 17 84-02	3'770.00
Schneeräumschild 100 cm	967 28 07-01	510.00
Gummischürfleiste	585 64 37-01	65.00

Grasfangbox

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
12,7 kW @2900 U/min
103 – 112 cm
25 – 75 mm
300 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechselrahmen
- Zündschloss mit Starterschlüssel

RC 320Ts AWD, exkl. Mähwerk	970 62 12-01	11'530.00
Mähwerk Grasaufnahme 103 cm	967 97 81-01	1'690.00
Mähwerk Grasaufnahme 112 cm	967 97 82-01	1'990.00
Schneeräumschild 120 cm	593 02 50-01	680.00
Gummischürfleiste	531 02 12-40	103.00

Akku-Rider

Husqvarna FM 410i

NEU



50,4 V Li-Ion
112 cm
25 – 75 mm
n.a.

- Allradantrieb (AWD)
- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Bis 25'000 m²/Akkuladung
- Servolenkung
- Akku-Ladegerät PS 900C inkl.

FM 410i, exkl. Mähwerk	970 74 56-01	20'250.00
Mähwerk Combi 112 cm	970 74 57-01	2'990.00
Schneeräumschild 120 cm	966 41 59-01	680.00
Gummischürfleiste	531 02 12-40	103.00

Husqvarna R 200iX/200iX AWD



50,4 V Li-Ion
94 – 103 cm
25 – 75 mm
187/203 kg

- Allradantrieb (AWD: R200iX)
- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Farbiges Display
- Optional zweiter Akku

R 200iX, ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	970 64 99-01	7'080.00
R 200iX AWD, ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät	970 74 80-01	7'590.00
Mähwerk Combi, 94 cm	970 65 00-01	1'490.00
Mähwerk Combi, 103 cm	970 65 01-01	1'590.00
Schneeräumschild 120 cm (R 200iX AWD)	547 72 75-01	570.00
Gummischürfleiste (R 200iX AWD)	531 02 12-40	103.00
Akku-Ladegerät PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	299.00
Akku-Ladegerät PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	499.00

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
85 cm
25 – 75 mm
161 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Bis 4'700 m²/Akkuladung

R 112iC, inkl. Mähwerk 85 cm, inkl. Akku-Ladegerät PS300T	970 72 87-02	6'060.00

Erfahren Sie mehr über Rider
www.husqvarna.com/riders

*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehör verfügbar

Hubraum, cm³ | Leistung, kW U/min | Akkutyp | Schnittbreite, min – max, cm | Schnitthöhe, min – max, mm | Volumen Grasfangbox, l | Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

X-Modelle Mähwerke: ausgestattet mit elektrischer Höheneinstellung

Nullwendekreismäher

Husqvarna Z560X



852 cm³
17,9 kW @3000 U/min
152 cm
25 – 127 mm

- Kawasaki FX801 V Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- 4,5 mm dickes Profi-Mähwerk mit Gusseisenspindeln
- Überrollschutz (ROPS)

Z560X	970 64 09-01	18'350.00

Husqvarna Z454X



726 cm³
16,1 kW @3000 U/min
137 cm
38 – 114 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastbarem Gummi

Z454X	970 57 64-01	13'160.00

Husqvarna Z448



726 cm³
16,1 kW @3000 U/min
122 cm
38 – 114 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

Z448	967 98 46-02	10'700.00

Husqvarna Z242F



726 cm³
16,4 kW @3600 U/min
107 cm
38 – 102 mm

- Kawasaki Motor
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

Z242F	967 66 57-04	6'830.00

Erfahren Sie mehr über Nullwendekreismäher
www.husqvarna.com/zero-turn-mowers



Gartentraktoren

Grasfangbox

Husqvarna TC 220T



708 cm³
14,4 kW @2800 U/min
108 cm
25 – 105 mm
350 l

- Husqvarna Motor
- Breites Mähdeck für effizientes Mähen
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Starker Zweitakt-Motor
- Grosse Grasfangbox

TC 220T	970 72 78-01	5'610.00

Husqvarna TC 215T



586 cm³
11,7 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 105 mm
300 l

- Husqvarna Motor
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Zündschloss mit Starterschlüssel

TC 215T	970 72 77-01	4'700.00

Husqvarna TC 114



452 cm³
8,4 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 100 mm
250 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TC 114	970 62 23-01	3'670.00

Husqvarna TC 112



413 cm³
8,1 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 100 mm
200 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Manuelle Mähdeckzuschaltung

TC 112	970 62 22-01	3'260.00

Seitenauswurf

Husqvarna TS 220T



708 cm³
14,4 kW @2800 U/min
108 cm
25 – 105 mm

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Geschwindigkeitsregelung
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Inklusive Stossstange

TS 220T	970 72 83-01	5'210.00

Husqvarna TS 217T



635 cm³
12,5 kW @2800 U/min
108 cm
25 – 105 mm

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Inklusive Stossstange
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 217T	970 72 81-01	4'490.00

Husqvarna TS 215T



586 cm³
11,7 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Leichte Manövrierbarkeit dank schmaler Bauweise
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 215T	970 72 80-01	4'190.00

Husqvarna TS 114



452 cm³
8,4 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 114	970 62 25-01	3'160.00

Husqvarna TS 112



413 cm³
8,1 kW @2800 U/min
95 cm
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Manuelle Mähdeckzuschaltung

TS 112	970 62 24-01	2'650.00

Akku-Gartentraktoren

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
2400 W
95 cm
25 – 100 mm
194,3 kg
300 l

- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TC 100i, inkl. Akku-Ladegerät PS300C	970 74 50-03	6'090.00

Husqvarna TS 100i



50,4 V Li-Ion
1400 W
95 cm
25 – 100 mm
161,3 kg

- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TS 100i, inkl. Akku-Ladegerät PS300C	970 74 51-01	5'580.00

Erfahren Sie mehr über Gartentraktoren
www.husqvarna.com/tractors



Motorfräsen / Motorhacken

Husqvarna TR 348



212 cm³
4 kW@3300 U/min
48 cm
15 cm
71 kg

- Rato Motor
- Mechanisches Getriebe
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348	970 65 28-01	1'630.00

Husqvarna TF 435P



163 cm³
3,5 kW@3400 U/min
80 cm
30 cm
59 kg

- Honda Motor
- Pneumatische Kettenkupplung
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P	967 10 13-01	1'320.00

Husqvarna TF 325



212 cm³
4 kW@3300 U/min
60 cm
30 cm
46 kg

- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325	970 65 26-01	910.00

Husqvarna TF 225



179 cm³
3,5 kW@3600 U/min
60 cm
25 cm
46 kg

- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225	967 10 09-01	800.00

Husqvarna T 300RH Compact Pro



25 cm³
0,6 kW@6500 U/min
28 cm
15 cm
12 kg

- Honda Motor
- Kraftvolles Schneckengetriebe
- Ein Vorwärtsgang
- Werkzeugschutz

T 300RH Compact Pro	967 33 01-01	740.00

Husqvarna TF 120



79 cm³
1,4 kW@3150 U/min
46 cm
15 cm
27 kg

- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang

TF 120	967 10 08-03	690.00

Erfahren Sie mehr über Motorfräsen/-hacken
www.husqvarna.com/tillers

Schneefräsen

Raupenantrieb

Husqvarna ST 430T



420 cm³
9,3 kW@3600 U/min
76 cm
58 cm
169 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430T	970 52 97-01	4'990.00

Husqvarna ST 427T



389 cm³
8,0 kW@3600 U/min
69 cm
58 cm
164 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427T	970 52 95-01	4'790.00

Husqvarna ST 424T



301 cm³
6,6 kW@3600 U/min
61 cm
58 cm
160 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424T	970 52 93-01	4'490.00

Radantrieb

Husqvarna ST 430



420 cm³
9,3 kW@3600 U/min
76 cm
58 cm
150 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430	970 52 96-01	4'090.00

Husqvarna ST 427



389 cm³
8,0 kW@3600 U/min
69 cm
58 cm
145 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427	970 52 94-01	3'890.00

Hubraum, cm³ | Leistung, kW U/min | Arbeitsbreite, cm | Arbeitstiefe, cm
Arbeitsbreite, cm | Einzugshöhe, cm | Gewicht (exkl. Benzin), kg

Husqvarna ST 424



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- 141 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424	970 52 92-01	**3'690.00**

Husqvarna ST 330



- 389 cm³
- 7,6 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- 132 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 330	970 71 50-01	**3'150.00**

Husqvarna ST 327



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- 123 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 327	970 71 49-01	**2'850.00**

Husqvarna ST 324



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- 105 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 324	970 71 48-01	**2'550.00**

Husqvarna ST 230



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- 117 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 230	970 71 47-01	**2'590.00**

Husqvarna ST 227



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 U/min
- 68 cm
- 58 cm
- 96 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 227	970 71 46-01	**2'290.00**

Husqvarna ST 224



- 212 cm³
- 4,4 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58cm
- 91 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 224	970 71 45-01	**1'790.00**

Husqvarna ST 124



- 212 cm³
- 4,5 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 53 cm
- 79 kg

- Husqvarna Motor
- Auswerfer aus Stahl
- Hebelgesteuerte Wurfrichtung
- 13" Winterreifen
- Elektrostart

ST 124	970 71 44-01	**1'090.00**

Erfahren Sie mehr über Schneefräsen
www.husqvarna.com/snow-throwers



HUSQVARNA CHAINSAWS
1959–2019 ANNIVERSARY

Professionelle Leistung – alles aus einer Hand

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

Husqvarna
X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT® Ketten entwickelt.



Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



X-TORQ® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.

X-TORQ



Air Injection

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.



Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



Husqvarna
X-CUT® Ketten



X-CUT® ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT® Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



Kettensägen / Hochentaster

Kettensägen

Husqvarna 592 XP®



92,7 cm³ · 5,6 kW · 3/8" · 45–90 cm · ab 7,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

592 XP® 50 cm	970 49 31-40	1'890.00
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	1'930.00
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	1'990.00
592 XP® G 60 cm, inkl. Griffheizung	970 49 34-24	2'030.00

Husqvarna 572 XP®



70,6 cm³ · 4,3 kW · 3/8" · 38–70 cm · ab 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'710.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'730.00
572 XP®G 50 cm, inkl. Griffheizung	966 73 34-20	1'810.00

Husqvarna 564 XP®

NEU



62,4 cm³ · 4,0 kW · 3/8" · 38–70 cm · ab 5,8 kg

- Benzineinspritzung
- Einfache Start-Technologie
- Hohes Leistung-/Gewichtverhältnis
- Air Injection
- Low Vib®

564 XP® 50 cm	970 71 14-40	1'650.00
564 XP® G 50 cm, inkl. Griffheizung	970 71 16-40	1'750.00

Husqvarna 562 XP® Mark II



59,8 cm³ · 3,5 kW · 3/8" · 38–70 cm · ab 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'420.00
562 XP® G Mark II 50 cm, inkl. Griffheizung	970 66 36-40	1'520.00

Husqvarna 560 XP® Mark II



59,8 cm³ · 3,5 kW · .325" · 33–50 cm · ab 5,8 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'420.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'440.00
560 XP® G Mark II 38 cm, inkl. Griffheizung	970 65 69-15	1'520.00
560 XP® G Mark II 45 cm, inkl. Griffheizung	970 65 69-18	1'550.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



50,1 cm³ · 3,0 kW · .325" · 33–50 cm · ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm, inkl. Griffheizung	967 69 09-35	1'420.00
550 XP® G Mark II 45 cm, inkl. Griffheizung	967 69 09-38	1'440.00

Husqvarna 540 XP® Mark III



39 cm³ · 1,9 kW · 3/8" mini · 30–40 cm · ab 4,1 kg

- X-TORQ® Motor
- AutoTune™ 3.0 mit einfacher Starttechnologie
- Low Vib®
- Air Injection

540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	990.00

Husqvarna 543 XP®



43,1 cm³ · 2,2 kW · .325" · 33–45 cm · ab 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

543 XP® 38 cm	966 77 61-45	860.00

Husqvarna 372 XP®



70,7 cm³ · 4,1 kW · 3/8" · 40–70 cm · ab 6,6 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

372 XP® 50 cm	965 96 81-20	1'480.00

Husqvarna 585



86 cm³ · 5,1 kW · 3/8" · 45–90 cm · ab 7,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

585 60 cm	970 49 30-24	1'730.00

Husqvarna 565



70,6 cm³ · 3,7 kW · 3/8" · 38–70 cm · ab 6,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

565 50 cm	966 73 39-20	1'520.00

Husqvarna 555



59,8 cm³ · 3,1 kW · .325" · 33–60 cm · ab 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

555 45 cm	970 50 12-18	1'240.00

Husqvarna 545 Mark II



50,1 cm³ · 2,7 kW · .325" · 33–50 cm · ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	1'080.00
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	1'100.00

Husqvarna 450X

NEU



50,2 cm³ · 2,5 kW · .325" · 33–50 cm · ab 5,1 kg

- Technologie für einfaches Starten
- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter

450X 38 cm	970 70 29-15	850.00

Husqvarna 450S

NEU



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33–50 cm
- ab 5,1 kg

- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter
- Patentiertes Hybrid-Kurbelgehäuse

450S 38 cm	970 70 27-15	760.00

Husqvarna 445S

NEU



- 50,2 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33–50 cm
- ab 5,0 kg

- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter
- Patentiertes Hybrid-Kurbelgehäuse

445S 38 cm	970 70 20-15	700.00

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33–45 cm
- ab 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	500.00

Husqvarna 135 Mark II



- 38,0 cm³
- 1,6 kW
- 3/8" mini
- 35–40 cm
- ab 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm	967 86 18-14	370.00

Husqvarna 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35–40 cm
- ab 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

130 35 cm	967 10 84-01	305.00

Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- .325" mini
- 35–45 cm
- ab 4,85 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	235.00

Baumpflege-Kettensägen

Husqvarna T540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
- 1,8 kW
- .325" mini
- 30–40 cm
- ab 3,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 35 cm	970 79 32-14	1'040.00

Husqvarna T525



- 27,0 cm³
- 1,1 kW
- 3/8" mini
- 20–30 cm
- ab 2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

T525 25 cm	970 73 73-10	710.00

Husqvarna T435



- 35,2 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 30–35 cm
- ab 3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm	966 99 72-12	610.00

Elektro-Kettensäge

Husqvarna 420EL



- 2000 W
- 3/8"
- 35–40 cm
- ab 4,7 kg

- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Ketten-geschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

420EL 40 cm	967 20 57-26	310.00

Erfahren Sie mehr über Kettensägen
www.husqvarna.com/chainsaws

Hochentaster

Husqvarna 525PT5S



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 1/4"
- 25–30 cm
- 402 cm
- 7,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Startereinheit

525PT5S 25 cm	967 32 96-01	1'220.00

Erfahren Sie mehr über Hochentaster
www.husqvarna.com/pole-saws

Hubraum, cm³ · Leistung, kW · Leistung in Watt · Kettenteilung, Zoll
Empfohlene Schwertlänge, cm · Max. Länge inkl. Schneidausrüstung, cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg



So machen Sie Ihre Husqvarna noch besser

Mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensägen ermöglicht uns, bestes Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kettensäge zu entwickeln. Von unseren vorgereckten X-CUT® Ketten, den sehr verschleissarmen Schwertern über Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe werden optimal an unsere Kettensägen angepasst, um deren Leistungsfähigkeit zu optimieren. Made by Husqvarna – für Husqvarna. Informieren Sie sich über das grosse Sortiment an Zubehör, Ölen und Schmierstoffen auf unserer Website. **husqvarna.ch/teile-zubehor**

Heckenscheren

Husqvarna 525HE4



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 S/min
6,3 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE4	967 94 51-01	**1'120.00**

Husqvarna 525HE3



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 S/min
5,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE3	967 94 49-01	**1'060.00**

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X



21,7 cm³
0,6 kW
75 / 60 cm
3200 S/min
5,2 / 5,0 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X	967 65 84-01	**910.00**
522HDR60X	967 65 83-01	**870.00**

Husqvarna 522HD60X



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 S/min
4,9 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X	967 65 87-01	**870.00**

Husqvarna 122HD60



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4050 S/min
4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

122HD60	966 53 24-01	**450.00**

Erfahren Sie mehr über Heckenscheren
www.husqvarna.com/hedge-trimmers

Hubraum, cm³ · Leistung, kW · Messerlänge, cm · Messergeschwindigkeit, Schnitte/min · Gewicht (exkl. Benzin), kg



Blasgeräte

Husqvarna 590BTS

NEU



- 79,4 cm³
- 4,1 kW
- 56 N
- 35 m³/min
- 11,9 kg

- Eigenständiger Anlasser
- Luftfilter in Industriequalität
- Belüftetes Rückenpolster
- Marktführende Blasleistung

590BTS	970 55 10-01	1'380.00

Husqvarna 580BTS



- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m³/min
- 11,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection

580BTS	966 62 96-01	1'100.00

Husqvarna 570BTS



- 65,6 cm³
- 2,9 kW
- 37 N
- 22 m³/min
- 11,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS	966 62 94-01	1'010.00

Husqvarna 360BT



- 65,6 cm³
- 2,8 kW
- 30 N
- 18 m³/min
- 10,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitsregler

360BT	967 14 43-04	710.00

Hubraum, cm³ | Leistung, kW | Max. Blaskraft, N
Luftdurchsatz in der Düse, m³/min | Gewicht (exkl. Benzin), kg

Husqvarna 345BT



- 51,7 cm³
- 1,6 kW
- 22 N
- 12,8 m³/min
- 10 kg

- Intuitiver Choke
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

345BT	970 46 69-03	500.00

Husqvarna 525BX



- 25,4 cm³
- 0,9 kW
- 15 N
- 13 m³/min
- 4,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter

525BX	967 28 42-01	550.00

Husqvarna 125BVX



- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX	952 71 56-74	470.00

Husqvarna 125B



- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B	952 71 56-54	390.00

Erfahren Sie mehr über Blasgeräte
www.husqvarna.com/blowers



Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer

Husqvarna 555FXT



53,3 cm³ · 2,8 kW · 9,1 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT	966 62 92-03	1'730.00

Husqvarna 555FRM



53,3 cm³ · 2,8 kW · 9,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM	966 62 93-02	1'830.00

Husqvarna 555RXT



53,3 cm³ · 2,8 kW · 54 cm · 9,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT	966 62 90-04	1'630.00

Husqvarna 545RXT AutoTune™



45,7 cm³ · 2,2 kW · 49 cm · 8,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™	967 17 67-06	1'420.00

Husqvarna 545RX



45,7 cm³ · 2,1 kW · 49 cm · 8,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX	966 01 59-02	1'220.00

Husqvarna 545FR



45,7 cm³ · 2,1 kW · 49 cm · 8,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR	967 63 79-04	1'220.00

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³ · 2,3 kW · 46 cm · 12,1 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX	966 78 02-02	1'180.00

Husqvarna 535RXT



34,6 cm³ · 1,6 kW · 47 cm · 6,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter

535RXT	966 62 89-02	1'010.00

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³ · 1,6 kW · 45 cm · 6,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter

535RJ	966 62 87-02	910.00

Husqvarna 525RJX Mark II

NEU



25,4 cm³ · 1,0 kW · 45 cm · 4,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Separate Startereinheit

525RJX Mark II	970 84 06-01	710.00

Husqvarna 129C



27,6 cm³ · 0,85 kW · 43 cm · 4,5 kg

- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C	967 19 32-02	300.00

Husqvarna 122C



21,7 cm³ · 0,6 kW · 43 cm · 4,5 kg

- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C	966 77 97-01	255.00

Erfahren Sie mehr über Forstfreischneider
www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws

Erfahren Sie mehr über Motorsensen
www.husqvarna.com/brushcutters

Erfahren Sie mehr über Rasentrimmer
www.husqvarna.com/grass-trimmers

Hubraum, cm³ · Leistung, kW · Max. Schnittradius, cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg



Beste Wahl, wenn es um Schneidausrüstung geht

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer leisten mehr als einfach nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie optimal ausgerüstet für Ihre Arbeit.
www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers



Optimieren Sie Ihre Husqvarna für ein noch besseres Ergebnis

Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an Teilen und Zubehör auf unserer Website.
www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants



Kombisystem

Husqvarna 535LK



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK	967 68 81-03	**890.00**

Husqvarna 525LK Mark II

NEU



25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
5,1 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK Mark II	970 84 07-02	**670.00**

Husqvarna 129LK



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,7 kg

- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK	967 19 36-03	**350.00**

Erfahren Sie mehr über Kombi-Geräte
www.husqvarna.com/combi-machines

Anbauteile für Kombigeräte

Trimmerkopf



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK.	537 35 35-03	**190.00**

Dickichtmesser



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK.	967 18 59-02	**190.00**

Kreiselschere



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, für 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 90 85-01	**490.00**

Blasgerät



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 28 64-01	**240.00**

Motorhacke



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 29 42-01	**370.00**

Kantenschneider



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 92 56-04	**220.00**
ECA850, Schaft gebogen, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 92 55-04	**210.00**

Heckenschere



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 20 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, für 535LK, 525LK/II,129LK.	596 31 65-03	**460.00**

Heckenschere



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 86 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK.	596 31 66-03	**510.00**

Hochentaster



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK.	967 68 82-03	**440.00**

Hochentaster



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 68 83-03	**460.00**

Kehrwalze



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 29 44-01	**580.00**

Kehrbürste



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 29 67-01	**580.00**

Vertikutierer



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK	967 29 69-01	**580.00**

Schaftverlängerung



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780, für 525LK/II, 535LK, 129LK	967 29 71-01	**100.00**

Hochdruckreiniger

Husqvarna PW 370



170 bar
380–500 l/h
2100 W
10 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Intuitive Digitalanzeige
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumsprüher

PW 370	970 72 67-02	**580.00**

Husqvarna PW 360



160 bar
350–450 l/h
2100 W
9 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumsprüher
- Langlebiger Induktionsmotor

PW 360	970 72 64-03	**470.00**

Husqvarna PW 350



150 bar
350–450 l/h
2100 W
9 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- Langlebiger Induktionsmotor
- Stauraum für Accessoires
- Anleitung zur Düsen- und Druckeinstellung

PW 350	970 72 59-02	**370.00**

Husqvarna PW 240



140 bar
348–465 l/h
1800 W
8 m

- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumsprüher

PW 240	970 72 20-05	**260.00**

Husqvarna PW 130



130 bar
324–465 l/h
1500 W
6 m

- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumsprüher

PW 130	970 72 19-05	**170.00**

Erfahren Sie mehr über Hochdruckreiniger
www.husqvarna.com/pressureWashers

Nass- und Trockensauger

HUSQVARNA WDC 220



1000 W
20 l
2,5 m

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät

WDC 220	970 72 28-01	**205.00**

Erfahren Sie mehr über Nass- und Trockensauger
www.husqvarna.com/vacuum-cleaners

Zubehör Hochdruckreiniger



Oberflächenreiniger SC 300	590 65 79-01	**51.–**
Schaumsprühgerät FS 400	546 87 18-01	**59.–**
Fahrzeug-Kit	590 66 07-01	**74.–**
Stein- und Holzreiniger, 2,5 L	590 66 12-01	**17.–**
Fahrzeugreiniger + Wachs, 2,5 L	590 66 13-01	**17.–**

Hubraum, cm³ · Leistung, kW · Max. Schnittradius, cm · Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg · Max. Druck, bar · Wasserdurchfluss, l/Std · Schlauchlänge, m · Volumen, l · Leistung in Watt



Husqvarna hat noch viel mehr zu bieten

Sorglos mit Services by Husqvarna

Ihr Husqvarna Gerät ist so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig für Sie arbeitet – ohne, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Mit Services by Husqvarna geniessen Sie noch mehr Sicherheit, weit über die Grenzen der herkömmlichen Garantie hinaus.

Warranty Plus für Privatkunden
Privatkunden erhalten auf alle Geräte zwei Jahre Werkgarantie. Diese Garantie können Sie für die meisten Husqvarna Produkte auf fünf Jahre verlängern.

Warranty Plus für Geschäftskunden
Geschäftskunden erhalten auf alle Geräte 1 Jahr Werksgarantie. Diese können Sie je nach Modell um ein oder vier Jahre (Mähroboter) verlängern. Erkundigen Sie sich nach den weiteren Service-Angeboten bei Ihrem Husqvarna Fachhändler.

Warranty Plus muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen werden.

Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne.
Weitere Infos finden Sie auch unter husqvarna.ch > Services



MÄHROBOTER FÜR GROSSFLÄCHEN



PROFESSIONELLE PRODUKTE FÜR DEN FORST UND DIE BAUMPFLEGE (AB Q3/2026)

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE
Ihr Husqvarna Fachhändler!

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 8,1 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

Husqvarna®

husqvarna.ch Folgen Sie uns auf

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

505 28 14-01 2026/CH-DE
gedruckt in der schweiz