Husqvarna

2026

Mähroboter für Grossflächen



Individuelle Produktvorführung anfragen:

EINTAUSCHPRÄMIE

Bis CHF 800.– beim Kauf eines neuen Automower®.

Eine umfassende Golfplatzlösung

Die autonomen Rasenpflegelösungen von Husqvarna sind für die unterschiedlichsten Golfplatzbedingungen ausgelegt. Mit Husqvarna Fleet Services überwachen und steuern Sie Ihre gesamte Flotte von Mährobotern über eine einzige App. Kabelloses Mähen wird durch die Satellitennavigation von Husqvarna EPOS® ermöglicht, die jetzt über neue Verbindungsoptionen verfügt. Dank grösserer Flexibilität, einfacherer Verwaltung und präziser, auf Ihren Platz zugeschnittener Funktionen, bietet Husqvarna eine wirklich umfassende Lösung für die Golfplatzpflege.

Eine Produktpalette, die Ihren Herausforderungen gewachsen ist

Steile Hänge? Kein Problem für unser Allradmodell. Grosse, ebene Fairways? Effizient gepflegt mit den leistungsstarken CEORA® Mährobotern.
Und für alles andere gibt es den Automower® 580L EPOS®, einen speziell für Golfplätze entwickelten Mähroboter mit seinem kraftvollen 80W-Motor und dem gummierten Schutz gegen fliegende Golfbälle.

Legen Sie Ihren bevorzugten Mähplan fest

In Husqvarna Fleet Services können Sie den Mähplan ganz einfach einstellen, um die Spielzeit zu maximieren oder andere Faktoren zu berücksichtigen. Je nach Grösse der Fläche und Ihren Anforderungen an die Rasenqualität legen Sie fest, wie oft die gesamte Fläche gemäht werden soll.



Ein gesunder, kräftiger Rasen

Unsere Mähroboter mähen den Rasen täglich mit hochwertigen Messern. Dies sorgt nicht nur für ein erstklassiges Ergebnis und eine makellose Optik, sondern trägt auch zu einem gesunden und dichten, kräftigen Rasen bei.

Ein Mäher – mehrere Schnitthöhen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Spindelmähern kann derselbe Mäher für die gesamte Spielbahn eingesetzt werden, wobei die Schnitthöhe automatisch zwischen Fairway und Rough angepasst wird. Die Höhenverstellung lässt sich bequem über Husqvarna Fleet Services steuern, sodass Sie keine verschiedenen Maschinen einsetzen oder die Schnitthöhe manuell einstellen müssen.



NEU!

Satellitengestützte Steuerung mit drei Verbindungsmöglichkeiten

Husqvarna Mähroboter werden über unser satellitengestütztes System EPOS® gesteuert, das RTK-GNSS-Technologie nutzt. Die neuesten Systemerweiterungen sind Husqvarna Cloud und unsere 4G-Referenzstation. Legen Sie den zu mähenden Bereich fest. Das vollständig cloudbasierte System oder die physische Referenzstation gewährleistet dann die exakte Positionierung. Die Referenzstation ist sogar noch genauer als die cloudbasierte Lösung.

Einfache Wartung

Husqvarna Mähroboter sparen Ihnen Zeit und Kosten bei der Wartung. Mit einem Knopfdruck in der App können Sie alle Mähroboter gleichzeitig zur Servicestation schicken. Dort können Sie sie dank IPX5 Schutzklasse problemlos mit Wasser oder Luft reinigen, bei Bedarf die Messer und Radbürsten wechseln und sie anschliessend wieder zum Mähen schicken.

Die Vorteile des geringen Gewichts

Neben hervorragenden Mähergebnissen bieten Mähroboter weitere Vorteile. Dank ihres geringen Gewichts tragen sie zu einer geringeren Bodenverdichtung bei und ermöglichen das Mähen auch bei Nässe.

Eine Partnerschaft, der Sie vertrauen können!

Mit Husqvarna als Partner können Sie sich auf ein komfortables und langfristiges Nutzungserlebnis freuen. Unsere Vertreter und Händler begleiten Sie von Anfang bis Ende – von der Planung und Installation bis hin zu Service und Wartung.

Speziell entwickelt für die Sportplatzpflege

Die autonomen Rasenpflegelösungen von Husqvarna sind für die Pflege unterschiedlichster Bereiche auf und um Ihren Sportplatz konzipiert. Sie überwachen und steuern Ihre gesamte Flotte von Mährobotern über eine einzige App in Husqvarna Fleet Services. Kabelloses Mähen wird durch die Satellitennavigation Husqvarna EPOS® ermöglicht, die jetzt über neue Verbindungsoptionen verfügt. Mit mehr Flexibilität, einfacherer Verwaltung und präziser, auf Ihren Platz abgestimmter Mähtechnik bietet Husqvarna eine umfassende Lösung für die Sportplatzpflege.



Eine Produktpalette, die perfekt zu Ihrem Verein passt

Egal wie gross oder wie Ihre Spielfelder beschaffen sind, es gibt den passenden Husqvarna Mähroboter. Für einzelne Spielfelder wurde der Husqvarna Automower® 580 EPOS® Mähroboter mit seinem leistungsstarken 80W-Motor speziell für Sportplätze entwickelt. Mehrere Spielfelder und grössere Flächen werden mit den leistungsstarken Husqvarna CEORA® Mährobotern effizient gepflegt.

Konstant hervorragende Ergebnisse

Die Mähroboter mähen den Rasen täglich mit hochwertigen Messern. Dies sorgt nicht nur für ein erstklassiges Ergebnis, sondern trägt auch zu einem gesunden Rasen bei. Dank ihres geringen Gewichts wird der Boden weniger verdichtet und das Mähen ist auch bei sehr nassen Bedingungen möglich.

Einfache Wartung

Husqvarna Mähroboter sparen Ihnen Zeit und Kosten bei der Wartung. Mit nur einem Knopfdruck in der App können Sie alle Mähroboter gleichzeitig zur Servicestation schicken. Dort können Sie sie einfach abwaschen, bei Bedarf die Messer und Radbürsten wechseln und sie anschliessend wieder an ihren Einsatzort schicken.

NEU!

Satellitengestützte Steuerung mit drei Verbindungsmöglichkeiten

Husqvarna Mähroboter werden über unser satellitengestütztes System EPOS® gesteuert, das RTK-GNSS-Technologie nutzt. Die neuesten Systemerweiterungen sind Husqvarna Cloud und unsere 4G-Referenzstation. Legen Sie den zu mähenden Bereich fest und das vollständig cloudbasierte System oder die physische Referenzstation sorgt für die exakte Positionierung. Die Referenzstation ist sogar noch genauer als die cloudbasierte Lösung.

oder

HUSQVARNA FLEET SERVICES

Nahtlose Steuerung in einer einzigen Anwendung

Die Mähroboter von Husqvarna werden über unser intelligentes Flottenmanagementsystem gesteuert. Sie erhalten ganz einfach einen umfassenden Überblick über Status und Position direkt auf Ihrem Gerät oder Desktop. In der App können Sie ganz einfach:

- den Mähplan festlegen
- Arbeitsbereiche einrichten und bearbeiten
- Befehle an mehrere Mäher gleichzeitig senden

JETZT ONLINE ENTDECKEN

Erfahren Sie mehr darüber, wie Husqvarna Fleet Services Ihren Arbeitsalltag erleichtert, auf husqvarna.com/FleetServices



HUSQVARNA FLEET SERVICES

Bereiche einfach bearbeiten

Wenn Sie einen Bereich nicht mähen möchten, können Sie ganz einfach eine Sperrzone festlegen, beispielsweise wenn ein Teil des Trainingsgeländes von einer Veranstaltung belegt ist. Sie bearbeiten die Arbeitsbereichsgrenzen direkt auf der Karte in der App.

Alle Informationen auf all Ihren Geräten

Das System synchronisiert Ihre Daten und stellt so sicher, dass Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre Informationen haben, egal ob Sie mit einem Mobilgerät oder einem Desktop-Computer arbeiten.

Wir kümmern uns um all Ihre Anforderungen an die Sportplatzpflege

Je nach Vereinsgrösse und Anzahl der zu pflegenden Spielfelder gibt es verschiedene Möglichkeiten der Rasenpflege – alle mit dem Ziel, einen perfekt gemähten Rasen und maximale Zeit für Spiel oder Training zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele und eine ungefähre Zeitangabe. Weitere Konfigurationen sind selbstverständlich möglich.

Vorgeschlagene Konfigurationen für das tägliche Mähen (24 Stunden)

7'500 m² Sportplatz*	Mähzeit**	Lösungsmöglichkeiten
15 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* **	**9 Stunden**	1 × CEORA® 544 EPOS® + RZ 43M
12 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* **	**12 Stunden**	2 × Automower® 580 EPOS®
9 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* **	**15 Stunden**	2 × Automower® 560 EPOS®

*1 Spielfeld von 7'500 m². **Die Mähzeit wurde anhand systematischer Mähung berechnet. ***Spielfeldverfügbarkeit = Stunden für Spiel, Bewässerung und Instandhaltung = Gesamtzeit minus Mähzeit.

15'000 m² Sportplatz*	Mähzeit**	Lösungsmöglichkeiten
15 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* je Sportplatz**** **	**9 Stunden**	1 × CEORA® 544 EPOS® + RZ 43M
12 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* **	**12 Stunden**	4 × Automower® 580 EPOS®
9 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* **	**15 Stunden**	4 × Automower® 560 EPOS®

*2 Spielfelder à 7'500 m², insgesamt 15'000 m². **Die Mähzeit wurde anhand systematischer Mähverfahren berechnet. ***Spielfeldverfügbarkeit = Spiel-, Bewässerungs- und Wartungszeiten = Gesamtzeit abzüglich Mähzeit.
****CEORA® wechselt zwischen den Spielfeldern.

22'500 m² Sportplatz*	Mähzeit**	Lösungsmöglichkeiten
16 Stunden Spielfeldverfügbarkeit* je Sportplatz**** **	**9 Stunden**	1 × CEORA® 546 EPOS® + RZ 43M

*3 Spielfelder à 7'500 m², insgesamt 22'500 m². **Die Mähzeit wurde anhand systematischer Mähverfahren berechnet. ***Spielfeldverfügbarkeit = Spiel-, Bewässerungs- und Wartungszeiten = Gesamtzeit abzüglich Mähzeit.
****CEORA® wechselt zwischen den Spielfeldern.



Komplettes Sortiment für die Grünflächenpflege

Unser breites Sortiment für die Grünflächenpflege bietet Ihnen alles, was Sie für den Unterhalt Ihrer Anlagen benötigen. Mähen, Vertikutieren, Schneiden, Trimmen, Reinigen, etc. etc. Benzin- oder akkubetriebene Lösungen, bei uns sind Sie richtig.

JETZT ONLINE ENTDECKEN

Erfahren Sie mehr über das gesamte Grünflächenpflege-Sortiment, unter husqvarna.com/ch-de/pro-losungen

Services by Husqvarna

Husqvarna Service Plus

Kontinuität und Effizienz in Ihren Betriebsabläufen

Unser praktische Servicevertrag bietet Ihnen ein umfassendes Paket, das die Betriebszeit verlängert und die Finanzplanung für die jährliche Wartung und unerwartete Reparaturen verbessert. Dadurch werden Kosten transparent und vorhersehbar und es erhöht die finanzielle Sicherheit für Ihren Betrieb.

*Um die Gültigkeit Ihres Services by Husqvarna-Pakets sicherzustellen, müssen Installation und jährliche Wartung von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.
**CEORA® Mähroboter 300 Klingen/Jahr, Husqvarna Enhance HSS Klingen. Automower® Mähroboter, 45 Klingen/Jahr, Husqvarna Endurance HSS Klingen.



Jährliche Wartung und Reparaturen



Verlängerte Betriebszeit



Kosten transparent und vorhersehbar

- ✓ Reparaturen (Verschleissteile nicht inbegriffen)
- ✓ Jährliche Wartung*
- ✓ Software-Updates
- ✓ Original-Klingen zum Saisonstart**
- ✓ Vertrag über 3 oder 5 Jahre


Husqvarna Warranty Plus

Mehr Investitionsschutz

Mit diesem zusätzlichen Schutzservice können Sie sich auf lange Sicht ganz auf Ihren Besitz verlassen. **Unsere Garantieverlängerung kann bis zu 30 Tage nach dem Kauf aktiviert werden** und schützt Ihre Investition durch zusätzliche Jahre der Garantielaufzeit ergänzend zur 1-jährigen Werksgarantie – und das alles zu einem festen Pauschalpreis.



Sorgenfreier Besitz



Garantieverlängerung



Investitionsschutz

- ✓ Zusätzliche Garantie für 4 Jahre
- ✓ Garantiereparaturen

Preise

	HUSQVARNA SERVICE PLUS			HUSQVARNA WARRANTY PLUS
MODELLE	**3 Jahre**	**5 Jahre**	**Preis/Monat**	**Total 5 Jahre***
520 EPOS®	2'141.–	3'567.–	59.50	424.–
540 EPOS®	2'141.–	3'567.–	59.50	587.–
535 AWD EPOS®	2'880.–	4'800.–	80.00	866.–
560 EPOS®	2'646.–	4'410.–	73.50	742.–
580 EPOS®	2'880.–	4'800.–	80.00	866.–
580L EPOS®	3'386.–	5'643.–	94.05	990.–
CEORA 544 EPOS® Antriebseinheit	2'296.–	3'827.–	63.80	1545.–
CEORA 546 EPOS® Antriebseinheit	2'296.–	3'827.–	63.80	1'545.–
CEORA RZ 43M Mähwerk	6'499.–	10'832.–	180.55	1'545.–
CEORA RZ 43L Mähwerk	6'499.–	10'832.–	180.55	2'188.–
CS 4 CEORA Ladestation	234.–	389.–	6.50	124.–
RS 4G Referenzstation	195.–	324.–	5.40	309.–
Zubehör**	117.–	195.–	3.25	64.–

* Warranty Plus: Alle Preise einmalige Zahlung bei Kauf (upfront payment)
** Zubehör (EPOS®-Modul, Ref. Station, etc.) erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler

JETZT ONLINE ENTDECKEN


Erfahren Sie mehr darüber, wie Husqvarna Fleet Services Ihren Arbeitsalltag erleichtert, unter husqvarna.com/FleetServices



HUSQVARNA FLEET SERVICES

Unkomplizierte Nutzung, einfache Kontrolle über Ihre gesamte Flotte

Die Überwachung und Steuerung all Ihrer Mäher in einer einzigen Anwendung macht Ihre Flotte flexibel und anpassungsfähig – und effizienter. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie die Schnitthöhe ändern, Mähzeiten planen oder das Mähmuster einstellen – für einen oder alle Mäher – ganz einfach per Knopfdruck. Alles von überall aus, in einer einzigen Anwendung. So einfach, wie es sein sollte.



STATUSÜBERSICHT

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit


Die Statusübersicht liefert Ihnen wichtige Informationen darüber, welche Mähroboter Ihre Aufmerksamkeit benötigen, beispielsweise aufgrund von Fehlern, Stillständen oder Wartungsbedarf. Dies hilft Ihnen, vorausschauend zu planen und die maximale Verfügbarkeit Ihrer gesamten Roboterflotte sicherzustellen.



FERNSTEUERUNG

Komfortable Steuerung

Mit der App können Sie die Einstellungen Ihrer Mähroboter und Arbeitsbereiche verwalten und anpassen – egal wo Sie sich befinden. Legen Sie im Handumdrehen Mähpläne fest, passen Sie die Schnitthöhe an oder ändern Sie die Mähmuster für jeden einzelnen Mähroboter.



GRUPPENBEFEHL

Ein Befehl für mehrere Mähroboter

Rasenmäher können verschiedenen Teams oder Standorten zugeordnet und anschliessend gruppiert werden, um Gruppenbefehle direkt vom Smartphone oder Computer aus zu ermöglichen. Beispielsweise können Sie mit einem einzigen Befehl alle Rasenmäher auf der Strecke zum Servicepunkt schicken.






ROBUST UND INTEGRIERT

Ein Flottenmanagementsystem für alle Ihre Maschinen

Husqvarna Fleet Services wurde entwickelt, um Ihnen die Verwaltung Ihrer gesamten Fahrzeugflotte zu erleichtern.
Sie können damit nicht nur Ihre Mähroboter steuern und überwachen, sondern auch die Ausrüstung Ihrer Grünflächenpflegekräfte im Blick behalten – alles bequem über Ihren Computer oder Ihr mobiles Endgerät.





BEREICHE VERWALTEN

Arbeitsbereiche installieren und bearbeiten

Bei der Installation eines Husqvarna Mähroboters in einem neuen Arbeitsbereich definieren Sie den Bereich ganz einfach, indem Sie den Mähroboter mithilfe der Husqvarna Fleet Service App als Fernbedienung entlang der Aussenkanten steuern. Sie können eine laufende Installation direkt in der App pausieren, um Sperrzonen einzurichten oder Arbeitsbereiche zu ändern.

KARTENANSICHT

Behalten Sie die genauen Standorte im Blick

Sie möchten alle Ihre Mähroboter im Blick behalten? Dann nutzen Sie einfach die Kartenansicht. Dank des integrierten GPS erhalten Sie Echtzeitinformationen und kennen jederzeit den genauen Standort und Status jedes einzelnen Mähroboters auf der Strecke.

MEHRERE PLATTFORMEN

Wählen Sie Ihre Arbeitsweise

Husqvarna Fleet Services ist sowohl für Desktop-Computer als auch als mobile App verfügbar. Da das System die Informationen synchronisiert, haben Sie unabhängig vom verwendeten Gerät jederzeit Zugriff auf alle Ihre Daten.

MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT

CEORA® 546 EPOS®



bis zu 50'000 m²
20 %
40 kg

970 74 99-01
CHF 21'990.00

Leistungsstarkes Robotermodell für das grossflächige Mähen mit Husqvarna EPOS®-Technologie. Systematisches, hochpräzises Mähen, massgeschneidert für optimierte Flexibilität innerhalb virtueller Grenzen. Bearbeitet sehr grosse Bereiche wie mehrere Fussballfelder, Golfplätze oder grosse Hotelanlagen, Firmen- oder kommunale Einrichtungen. Professionelle Ergebnisse auf dem Rasen.

- EPOS®-Navigation mit virtuellen Grenzen
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Systematisches Mähen grosser Flächen
- Vermeidung von Objekten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- Angetriebene Radbürsten
- Husqvarna Fleet Services*
- CEORA® HyperCare-Servicepaket

MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT

CEORA® 544 EPOS®



bis zu 48'000 m²
20 %
38 kg

970 54 90-01
CHF 14'990.00

Leistungsstarkes Robotermodell für das grossflächige Mähen mit Husqvarna EPOS®-Technologie. Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen, was eine flexible und unkomplizierte Rasenpflege ermöglicht. Professionelle Ergebnisse für Sportplätze oder grössere Grünflächen.

- EPOS®-Navigation mit virtuellen Grenzen
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Systematisches Mähen grosser Flächen
- Vermeidung von Objekten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- Husqvarna Fleet Services*
- CEORA® HyperCare-Servicepaket

MÄHWERK

CEORA® RZ 43M



68 cm
20–70 mm
34 kg

970 46 80-01
CHF 9'490.00

Das massgeschneiderte Mähwerk des CEORA®-Mähroboters, RZ 43M, verfügt über ein Mähsystem mit drei Messerscheiben. Insgesamt 15 rasiermesserscharfe Hochgeschwindigkeitsklingen aus Carbon-Stahl halten den Rasen auf einem ausgezeichneten Qualitätsniveau. Eine ergonomische und einzigartige Wartungsposition ermöglicht eine einfache Wartung und Handhabung, sodass das Mähwerk schnell gekippt werden kann, um den einfachen Zugang zum Austausch von Messerscheiben oder zur Reinigung mit dem Schlauch (IPX5-Klassifizierung) zu ermöglichen.

MÄHWERK

CEORA® RZ 43L



68 cm
10–60 mm
35 kg

970 61 44-01
CHF 9'990.00

Das CEORA® Low-Cut-Mähwerk ermöglicht eine Schnitthöhe von 10 bis 60 mm, ideal für die effiziente Pflege von Golfplätzen. Das Schneidsystem verfügt über drei Messerscheiben mit insgesamt 15 Hochgeschwindigkeitsklingen aus Stahl, die Ihre Fairways und Semi-Roughs auf einem hervorragenden Qualitätsniveau halten. Einfache Wartung und Handhabung dank der Wartungsposition, die einen einfachen und ergonomischen Zugang zum Austausch von Messerscheiben oder zur Reinigung mit dem Schlauch ermöglicht (IPX5-Klassifizierung).

Flächenleistung, m² (Standard 48) | Maximale Steigungsleistung, innen,% | Schnittbreite, cm | Schnitthöhe, min–max. mm | Gewicht, kg

*Benötigt eine Verbindung eines lokalen Telekom-Providers. Ein Datenplan über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang enthalten.
(Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

CEORA® MÄHROBOTER	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43L + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L + CS4
MÄHWERK	RZ 43M	RZ 43M	RZ 43L	RZ 43L
LEISTUNG*				
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmässig), m²	25000/—	20000/—	24000/—	19000/—
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmässig), m²	50000/—	40000/—	48000/—	38000/—
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmässig), m²	75000/—	60000/—	72000/—	57000/—
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m² (systematisch)	1800	1350	1800	1350
Maximale Steigungsleistung, innen/am Rand,%	20/15	20/15	20/15	20/15
MÄHSYSTEM				
Schnittbreite, cm	68	68	68	68
Schnitthöhe, min–max, mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe
Zusatzklingen, Stk	300	300	300	300
NAVIGATION				
Begrenzungstyp	Kabellos	Kabellos	Kabellos	Kabellos
Navigationssystem	Systematisch	Systematisch	Systematisch	Systematisch
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja	Ja	Ja
Suchsystem	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
GERÄTEDATEN				
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)**	72	69	72	72
Länge×Breite×Höhe, cm	124×108×44	124×108×44	124×108×44	124×108×44
Gewicht, kg	74	72	75	73
Geschwindigkeit, cm/s	100	75	100	75
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	130	115	150	140
Stromverbrauch beim Mähen, W	250	210	310	270
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akkukapazität, Ah	49	49	49	49
Akkuspannung, V	36	36	36	36
Ladestrom, A	12,0	12,0	12,0	12,0
Netzkabel, m	3	3	3	3
STEUERUNG				
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS®-Technologie	●	●	●	●
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●	●	●
Angepasster Arbeitsbereich	●	●	●	●
Mähmuster zur Auswahl	●	●	●	●
Temporär ausgegrenzte Bereiche	●	●	●	●
FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	●	●	●
SICHERHEIT UND SCHUTZ				
Objekterkennung	●	●	●	●
Warnlichter	●	●	●	●
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●
Stosssensor	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●
WARTUNG				
Schnellwechsel-Messerscheiben	●	●	●	●
Wartungsposition des Mähwerks	●	●	●	●
Wartungspunkt	●	●	●	●
Schutzgrad (IP-Code)	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX3	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX3	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX3	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX3
ZUBEHÖR				
EPOS®-Referenzstation	(●)	(●)	(●)	(●)
CS4-Ladestation	(●)	(●)	(●)	(●)
Angetriebene Radbürsten	●	(●)	●	(●)
Geländerad	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Im Lieferumfang enthalten (●) = Zubehör *Die Flächenleistung ist aufgrund von Grasart, Boden, Schnitthöhe, Rasenkomplexität und Neigung variabel.

**Wahrgenommener Geräuschpegel wird gemäss ISO 11094:1991 gemessen.

Modelle für die virtuelle, kabellose Installation mit Husqvarna EPOS®

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 580L EPOS®



16'000 m²
45 %
26 cm
10–50 mm
18,4 kg

970 73 05-04

CHF 8'990.00

Sehr robuster Mähroboter mit hoher Kapazität für intensive, gewerbliche Rasenpflege. Erfüllt höchste Ansprüche an hervorragende Schnittergebnisse auf flach geschnittenem, hochwertigem Rasen wie etwa auf Golfplätzen. Navigiert enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Leistungsstarker 80W-Schneidmotor
- 10 mm Schnitthöhe für Fairways
- Schwimmendes Schwerlast-Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerscheiben
- Aktive Radbürsten
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- Gummiertes Gehäuse
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Husqvarna Fleet Services*
- Optional: KI-gestütztes Kamerasystem (Vision-Zubehör)

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 580 EPOS®



16'000 m²
45 %
26 cm
20–60 mm
17,6 kg

970 80 38-04

CHF 8'790.00

Mähroboter mit hoher Kapazität für intensive, gewerbliche Rasenpflege. Erfüllt höchste Ansprüche an hervorragende Schnittergebnisse auf hochwertigem Rasen wie Sportplätzen. Navigiert enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Leistungsstarker 80W-Schneidmotor
- Schwimmendes Schwerlast-Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerscheiben
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Husqvarna Fleet Services*
- Optional: KI-gestütztes Kamerasystem (Vision-Zubehör)

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 560 EPOS®



12'000 m²
50 %
26 cm
20–60 mm
17,3 kg

970 73 04-04

CHF 6'990.00

Robuster, leistungsstarker Mähroboter für die gewerbliche Rasenpflege auf Sportplätzen und auf allen Arten von Firmen- oder Kommunalgrundstücken. Erfüllt professionelle Anforderungen an hervorragende Schnittergebnisse, zuverlässige Produktivität, einfache Wartung und gute Gerätelebensdauer. Navigiert enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Schwimmendes Schwerlast-Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerscheiben
- Schwenkbare Vorderradachse
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Husqvarna Fleet Services*
- Optional: KI-gestütztes Kamerasystem (Vision-Zubehör)

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®



6'000 m²
70 %
22 cm
30–70 mm
18,1 kg

970 74 55-04

CHF 5'800.00

Kabelloser Rasenmähroboter mit Allradantrieb, speziell für die gewerbliche Rasenpflege auf rauem Gelände und steilen Hängen entwickelt. Navigiert schmale Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 70 % (35°), selbst bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Allradantrieb
- Verkabelte oder kabellose Installation
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- Hinderniserkennung
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Husqvarna Fleet Services*

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 540 EPOS®



8'000 m²
50 %
26 cm
20–60 mm
16,7 kg

970 73 03-04

CHF 5'490.00

Mähroboter für den gewerblichen Einsatz auf Firmen- oder Kommunalgrundstücken. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 8'000 m² (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen mit Leichtigkeit.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Mähmuster zur Auswahl
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Hinderniserkennung
- Sicherheitsleuchten
- Husqvarna Fleet Services *
- Kann mit Automower® Fairway-Kit für Schnitthöhe bis 10 mm ausgestattet werden
- Optional: KI-gestütztes Kamerasystem (Vision-Zubehör)

MÄHROBOTER

AUTOMOWER® 520 EPOS®



5'000 m²
45 %
24 cm
20–60 mm
13,8 kg

970 80 08-04

CHF 4'190.00

Mähroboter für den gewerblichen Einsatz auf kleineren Firmen- oder Kommunalgrundstücken. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 5'000 m² (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen mit Leichtigkeit.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- FOTA – Softwareaktualisierung über das Mobilfunknetz
- Husqvarna Fleet Services*



EINTAUSCHPRÄMIE

Falls Sie Ihren Mähroboter ersetzen möchten, schenken wir Ihnen bis zu CHF 800.– beim Kauf eines neuen Automower®.

Eintauschprämie: Beim Kauf eines Automower® und gleichzeitigem Eintausch eines Mähroboters beliebiger Marke. Prämie bei Kauf Modell 520 EPOS®, 535 AWD EPOS®, 540 EPOS®, 560 EPOS®: CHF 500.–, 580 EPOS®, 580L EPOS®: CHF 800.–

Angebote gültig bei Kauf vom 1. Januar bis 30. November 2026.
Keine Kumulation mit anderen Aktionen.



Flächenleistung, m² (systematisches Mähen) (Standard 48) | Maximale Steigungsleistung, innen,% | Schnittbreite, cm | Schnitthöhe, min–max. mm | Gewicht, kg

*Benötigt eine Verbindung eines lokalen Telekom-Providers. Ein Datenplan über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang enthalten. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

AUTOMOWER® MÄHROBOTER	AUTOMOWER® 580L EPOS®	AUTOMOWER® 580 EPOS®
LEISTUNG*		
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmässig), m²	8000/5500	8000/5500
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmässig), m²	16000/8000	16000/8000
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmässig), m²	24000/9500	24000/9500
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m² (systematisch)	500	500
Maximale Steigungsleistung, innen/am Rand,%	45/20	45/20
MÄHSYSTEM		
Schnittbreite, cm	26	26
Schnitthöhe, min–max, mm	10–50	20–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen
NAVIGATION		
Begrenzungstyp	Kabellos	Kabellos
Navigationssystem	Systematisch/Unregelmässig	Systematisch/Unregelmässig
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja
GPS-unterstützte Navigation	–	–
Suchsystem	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
GERÄTEDATEN		
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)***	71	71
Länge×Breite×Höhe, cm	80×51×31	80×51×31
Gewicht, kg	18,4	17,6
Geschwindigkeit, cm/s	80	80
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	46	46
Stromverbrauch beim Mähen, W	87	87
Akku-Typ	Li-ionen	Li-ionen
Akkukapazität, Ah	8,0	8,0
Akkuspannung, V	36	36
Ladestrom, A	bis zu 8	bis zu 8
Netzkabel, m	3	3
Niederspannungskabel, m	–	–
STEUERUNG		
Husqvarna Fleet Services	●	●
Automower® Connect	●	●
Husqvarna EPOS®-Technologie	●	●
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●
Angepasster Arbeitsbereich	●	●
Mähmuster zur Auswahl	●	●
Temporär ausgegrenzte Bereiche	●	●
Andockpunkt by Wire (Startpunkt am Kabel)	●	●
Wetter-Timer	●	●
Park-Taste an der Ladestation	–	–
FOTA – Drahtlose Software-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	●
SICHERHEIT UND SCHUTZ		
Objekterkennung	●	●
Sicherheitsleuchten	●	●
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●
Hebesensor	●	●
Stosssensor	●	●
Neigungssensor	●	●
WARTUNG		
Schnellwechsel-Messerscheiben	●	●
180°-Wartungsposition	●	●
Wartungspunkt	●	●
Schutzgrad (IP-Code)	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX4	Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX4
EQUIPMENT		
EPOS®-Referenzstation	(●)	(●)
Ladestation	●	●
Laden mithilfe von Solarzellen	(●)	(●)
Fairway Kit	–	–
Aktive Radbürsten	●	(●)
Radbürsten	–	–
Intelligente Kamera (Zubehör Vision)	(●)	(●)

● = Im Lieferumfang enthalten (●) = Zubehör *Die Flächenleistung ist aufgrund von Grasart, Boden, Schnitthöhe, Rasenkomplexität und Neigung variabel. **Bei zukünftigem Firmware-Update verfügbar.

AUTOMOWER® 560 EPOS®	AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®	AUTOMOWER® 540 EPOS®	AUTOMOWER® 520 EPOS®
6000/4000	3000/2500	4000/2600	2500/1700
12000/6000	6000/3500	8000/4000	5000/2400
18000/7000	9000/4000	12000/5000	7500/3000
400	–	300	175
50/20	70/50	50/20	45/15
26	22	26	24
20–60	30–70	20–60	20–60
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen
Kabellos	Kabellos	Kabellos	Kabellos
Systematisch/Unregelmässig	Systematisch**/Unregelmässig	Systematisch/Unregelmässig	Systematisch/Unregelmässig
Ja	Ja	Ja	Ja
–	Ja	–	–
EPOS®-Führung	EPOS®-Führung/3 Leitkabel	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
64	60	64	61
80× 51× 31	93× 55× 29	78x59x31	72× 56×32
17,3	18,1	16,7	18,3
65	60	65	42
33	24	55	18
62	40	62	30
Li-ionen	Li-ionen	Li-ionen	Li-ionen
8,0	5,0	8.0	3,2
36	18	36	18
bis zu 8	7,0	4,0	2,2
3	–	–	–
–	10	2	10
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	–	–	–
●	●	●	●
Mäher IPX5 (mit dem Schlauch abwaschbar) Ladestation IPX4	Mäher IPX4 Ladestation IPX1	Mäher IPX4 Ladestation IPX1	Mäher IPX4 Ladestation IPX1
(●)	(●)	(●)	(●)
●	●	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)
–	–	(●)	(●)
(●)	–	(●)	–
–	(●)	●	●
(●)	–	(●)	–

***Wahrgenommener Geräuschpegel wird gemäss ISO 11094:1991 gemessen

ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA CEORA® MÄHROBOTER

CEORA® CS4-LADESTATION



Lädt den CEORA®-Mähroboter automatisch und effizient nach einem programmierten Zeitplan. Zeit für vollständige Ladung: 3–4 Stunden bei leerem Zustand.

970 46 81–04 **CHF 2'990.00**

CEORA® BODENPLATTE ZU LADESTATION



Für die Installation der CS4-Ladestation auf weichem Untergrund. Bietet eine stabile und gleichmässige Oberfläche, auf der die Ladestation aufgestellt werden kann.

Für CEORA® CS4 535 42 31–01 **CHF 459.00**

GOLFBALL-DEFLEKTOR



Mit dem CEORA® Golfball-Deflektor kann die CEORA® Abschlagplätze mähen, ohne die Mähmesser oder Golfbälle zu beschädigen, sodass die Anlage während des Mähens nicht geschlossen werden muss. Das bedeutet weniger Ausfallzeiten, eine gleichbleibende Rasenqualität und ein optimales Spielerlebnis für Golfer.

541 50 81–01 **CHF 990.00**

CEORA® HINTERRAD-KIT



Sorgt für ausgezeichnete Traktion auf unebenem und abschüssigem Gelände. Steigerung der Steigungsleistung Ihres CEORA® Mähers um bis zu 5%, je nach Wetter und Rasenqualität.

546 14 08–02 **CHF 499.00**

CEORA® ANGETRIEBENER RADBÜRSTENSATZ



Angetriebener Radbürstensatz um Gras von den Rädern des CEORA®-Mähroboters fernzuhalten. Dies verbessert ausserdem die Traktion und verringert den Wartungsbedarf.

Für CEORA® 546 EPOS®/544 EPOS®, 529 31 89–01 **CHF 1'609.00**
Nachfüll-Kit (2 Bürsten), 529 31 88–01 **CHF 120.00**

NEU

ENHANCE HSS+ KLINGEN*



Husqvarna Automower® Klingen aus Carbon-Stahl mit zwei Schneidkanten, Klingenkorpus aus Carbon, die Kanten jeweils aus HSS Stahl. Sorgt für zusätzliche Schärfe und Lebensdauer bei rauen Rasenflächen. Serienmässig bei allen CEORA® und Automower® Mährobotern ab Werk.

540 28 99–01, 45 Stk. **CHF 180.00**
540 28 99–02, 300 Stk. **CHF 940.00**

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäss EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

CEORA® MESSERSCHEIBE



Holen Sie sich einen zusätzlichen Satz Messerscheiben für einen schnellen und problemlosen Wechsel auf Ihrem CEORA®-Mähwerk. Oder rüsten Sie Ihr vorhandenes Mähwerk für eine andere Schnitthöheneinstellung auf. Passend für RZ 43L und RZ 43M.

536 93 09–01, Flachschnitt-Messerscheibe (10 – 60 mm)
536 32 62–01, Mittelschnitt-Messerscheibe (20–70 mm)

ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTER

NEU

SOLARLADEGERÄT, EIN ODER ZWEI MODULE





Das solarbetriebene Ladegerät bietet eine netzunabhängige Lösung für kommerzielle Mähroboter-Installationen. Eine grossartige Option in abgelegenen Bereichen, in denen keine Anschlusskabel installiert werden können, z. B. auf einem Golfplatz.

Empfohlene Konfiguration:
1 Modul: für Modelle 520, 520 EPOS®
2 Module: für Modelle 535 AWD EPOS®, 540 EPOS®, 550, 550 EPOS®, 560 EPOS®, 580 EPOS®, 580L EPOS®

Einmodulrahmen, 547 35 17–01	**CHF 510.00**
Zweimodulrahmen, 547 35 18–01	**CHF 770.00**
Batterie, 547 35 19–01	**CHF 370.00**
Solarpanel, 547 36 36–01	**1 Stück CHF 250.00**
Steuereinheit 200W DC, Automower® Mähroboter 535 AWD EPOS®/ 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520, 547 35 20–01	**CHF 1'150.00**
Steuereinheit 300W AC, Automower® Mähroboter 580L EPOS®/ 580 EPOS®/560 EPOS®/540 EPOS®, 547 35 20–02	**CHF 1'990.00**
Verkabelung komplett, 547 35 21–01	**CHF 50.00**

NEU

VISION ZUBEHÖR



Kamera-Aufsatz Vision-Technologie

Die Bildverarbeitungstechnologie Vision von Husqvarna – verfügbar für die neue Generation der Automower® Mähroboter – ist eine KI-gestützte Kamerafunktion, die es dem Mähroboter* ermöglicht, zusätzlich zum integrierten Radarsystem, Hindernisse auf dem Rasen visuell zu erkennen und ihnen auszuweichen, sowohl tagsüber als auch nachts. Diese Option erlaubt es dem Mähroboter, die Art des erkannten Objekts zu klassifizieren, z. B. einen Ball oder Fussballschuhe, und effizient weiterzumähen. Sie ermöglicht auch präzises Mähen bei Nacht.

540 EPOS®, 560 EPOS®, 580 EPOS®, 580L EPOS®
547 78 85–01 **CHF 590.00**



ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA AUTOMOWER®

NEU

ENHANCE HSS+ KLINGEN*



Husqvarna Automower® Klingen aus Carbon-Stahl mit zwei Schneidkanten, Klingenkorpus aus Carbon, die Kanten jeweils aus HSS Stahl. Sorgt für zusätzliche Schärfe und Lebensdauer bei rauen Rasenflächen. Serienmässig bei allen CEORA® und Automower® Mährobotern ab Werk.

540 28 99–01, 45 Stk. **CHF 180.00**
540 28 99–02, 300 Stk. **CHF 940.00**

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäss EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

ENDURANCE HSS KLINGEN*



Husqvarna Automower® Klingen aus Carbon-Stahl mit gehärteten Kanten für zusätzliche Lebensdauer und Robustheit. Schnitt mit vier scharfen Kanten für bessere Schnittergebnisse. Passend für alle Automower®-Mähroboter.

6 Stk., 599 80 52–01 **CHF 39.00**
45 Stk., 599 80 52–02 **CHF 230.00**
300 Stk., 599 80 52–03 **CHF 1'200.00**

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäss EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

NEU

SCHNELLWECHSEL-MESSERSCHEIBE



Holen Sie sich einen zusätzlichen Satz Messerscheiben für einen schnellen und problemlosen Wechsel.

Flachschnitt-Messerscheibe 10–50 mm
580L EPOS®, 548 02 10–01 **CHF 179.00**
Mittelschnitt-Messerscheibe 20–60 mm
580 EPOS®/560 EPOS®/540 EPOS®,
548 02 12–01 **CHF 119.00**

AKTIVER RADBÜRSTENSATZ



Aktive Radbürsten, die Grasschnitt von den Antriebsrädern entfernen, um die Traktion zu verbessern. Standardfunktion des Automower® Mähroboters 580L EPOS®.

Startersatz für aktive Radbürsten, Automower®
Mähroboter 580L EPOS®/580 EPOS®/560 EPOS®/
540 EPOS®, 548 28 30–02 (Standard bei 580L) **CHF 99.00**
Nachfüllsatz für aktive Radbürsten, Automower®
Mähroboter 580L EPOS®/580 EPOS®/
560 EPOS®/540 EPOS®, 548 28 31–02 **CHF 349.00**

HINTERRAD-KIT



Sorgt für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen. Die Neigungsleistung Ihres Automower® Mähroboters erhöht sich je nach Wetter und Rasenqualität um bis zu 5%.

Automower® 550 EPOS®/550/520 EPOS®/520,
581 88 97–02 **CHF 111.00**

RADREINIGER



Verhindert Ablagerungen auf den Antriebsrädern, um die Traktion aufrechtzuerhalten.

Automower® Mähroboter 580L EPOS®/580 EPOS®/
560 EPOS®/ 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520,
546 26 00–01 **CHF 25.00**

NEU

RASENBÜRSTEN



Zur Verbesserung der optischen Qualität beim Fairway-Mähen. Die Bürste löst kleinere Klumpen Grasschnitt, die insbesondere beim Mähen im Regen und unter nassen Bedingungen auftreten können.

Automower® Mähroboter 540/560/580/580L EPOS®
540 29 96–01 Starter-Kit **CHF 99.00**
540 29 93–01 Nachfüll-Kit **CHF 99.00**

ABDECKHAUBE L



Schützt den Automower® vor den Auswirkungen von Regen und Sonneneinstrahlung. Das verstellbare Dach ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu Ihrem Mäher.

Zu 580L EPOS®/580 EPOS®/560 EPOS®/
540 EPOS®/520 EPOS®/535X AWD EPOS®
540 54 65–01 **CHF 279.00**

ADAPTER FAIRWAY KIT



Verringert die minimale Schnitthöhe auf 10 mm. Ermöglicht das Mähen anspruchsvollster Rasenflächen wie Golfplätze und anderer niedrig geschnittener Rasenflächen. Eine verringerte Schnitthöhe kann sich auf die Flächenleistung auswirken.

Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®
597 49 63–03 **CHF 20.00**

SO FUNKTIONIERT ES

Husqvarna EPOS® Satellitennavigation

Husqvarna EPOS® (Exact Positioning Operating System) nutzt Satellitensignale zur Erstellung virtueller Begrenzungslinien. Die Positionsberechnung erfolgt mittels RTK-GNSS-Technologie und die sogenannten Korrekturdaten werden je nach Präferenz und Anwendung auf unterschiedliche Weise an den Mäher verteilt.

Drei Möglichkeiten zum Senden von Korrekturdaten:

4G NEU!

EPOS® RS 4G Referenzstation

- Korrekturdaten über 4G
- Nur eine Station erforderlich (Reichweite bis zu 25 km)
- Genauigkeit typischerweise 1–2 cm (innerhalb von 10 km Reichweite)
- Mobilfunkempfang am Standort erforderlich

NEU!

EPOS® via Husqvarna Cloud

- Korrekturdaten über 4G-Cloud
- Keine physische Installation erforderlich
- Genauigkeit typischerweise 1–6 cm
- Mobilfunkempfang vor Ort erforderlich

EPOS® RS5 Referenzstation

- Korrekturdaten über Kurzstreckenfunk (Reichweite bis zu 500 m)
- Reichweitenerweiterung durch Installation mehrerer EPOS® RS5 Referenzstationen (im Repeater-Modus)
- Genauigkeit typischerweise 1–2 cm

EPOS® REFERENZSTATION RS5



Dieses Gerät verarbeitet die RTK-GNSS-Signale zwischen den Husqvarna EPOS®-Mähbotern und den Navigationssatelliten. Jede Station ist für mehrere Mäher geeignet. Arbeitsbereich bis zu einem Radius von 500 m. Um grössere Bereiche abzudecken, können mehrere Referenzstationen in einem Netzwerk betrieben werden.

970 46 82–04 **CHF 1'090.00**

EPOS® REFERENZSTATION RS 4G



Die EPOS® RS 4G Referenzstation ist mit einem Tri-Band-GNSS-Empfänger ausgestattet, der für hohe Zuverlässigkeit und Präzision ausgelegt ist. Die Referenzstation liefert RTK-Korrekturdaten über eine einzige robuste Referenzstation und bietet eine grossflächige Abdeckung von bis zu 25 km über das 4G-Mobilfunknetz.

970 84 40–04 RS 4G **CHF 1'490.00**

HALTER ZU REFERENZSTATION



Halterung für EPOS®-Referenzstation. Abmessungen 300×250 mm, Durchmesser 32 mm. Für Wand- oder Mastbefestigung mit Ø30–60 mm. Stahl.

534 97 19–01 **CHF 33.00**

SOLARLADEGERÄT ZU REFERENZSTATION



Eine autarke Lösung, welche die Husqvarna Referenzstation mit ausreichender Strom für einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb versorgt. Es umfasst ein 60W-Solarmodul, einen 20Ah-Akku, eine Steuereinheit und eine Halterungen für eine einfache Befestigung an einem Mast.

548 84 77–01 **CHF 1'340.00**

Sie finden das gesamte Zubehörsortiment auf husqvarna.ch

Kleinerer CO_2-Fussabdruck

Durch den Einsatz eines Husqvarna CEORA® Automowers® lässt sich der CO_2-Fussabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Rasenmähern deutlich reduzieren. Der Mähroboter arbeitet elektrisch vor Ort, wodurch keine schädlichen Abgase entstehen. Zudem benötigt er weniger Energie als grosse Benzinmäher und sorgt durch kontinuierliches Mähen für einen gesünderen, dichteren Rasen. Durch die leise und effiziente Arbeitsweise ist der Automower® eine umweltfreundliche Alternative für eine nachhaltige Rasenpflege.







Strommix Schweiz während der Nutzungsphase

Diesel

Ende der Lebensdauer

Nutzung

Herstellung

VERGLEICHEN SIE DIE EMISSIONEN

Besuchen Sie husqvarna.com/lca, und vergleichen Sie die CO_2-Emissionen während einer Mähsaison.

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE

Ihr Husqvarna Fachhändler!

I. DIETHELM
LANDTECHNIK AG
8854 Galgenen · 055 440 34 64

Husqvarna®

husqvarna.ch Folgen Sie uns auf

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inklusive 8,1 % MWST und VRG. Änderungen, inkl. Preisänderungen, vorbehalten.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

581 26 60-20 2026/DE

gedruckt in der schweiz